

Ausgabe: April 2012

GMBI Nr. 15-20 vom 25.4.2012

1. Änderung vom 21.7.2015, GMBI Nr. 29

2. Änderung vom 22.6.2016, GMBI Nr. 23

3. Änderung vom 31.3.2017, GMBI Nr. 10/11

4. Änderung vom 2.5.2018, GMBI Nr. 15

5. Änderung vom 3.7.2018, GMBI Nr. 30

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe	Einstufung von Viren in Risikogruppen	TRBA 462
--	--	-----------------

Die Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, einschließlich deren Einstufung, wieder.

Sie werden vom **Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe** ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBI) bekannt gegeben.

Diese TRBA „Einstufung von Viren in Risikogruppen“ konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen der Biostoffverordnung. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.

Die vorliegende Technische Regel beruht auf der BGI 631 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Viren“ des Fachausschusses „Chemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe hat die Inhalte der BGI 631 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Viren“ in Anwendung des Kooperationsmodells (BArbBl. 6/2003, S. 48) als TRBA in sein Regelwerk übernommen.

Inhalt

- 1 Anwendungsbereich
- 2 Allgemeines
- 3 Liste der Einstufungen der Viren
- 4 Literatur

1 Anwendungsbereich

Diese TRBA gilt für die Einstufung von Viren in Risikogruppen gemäß der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung).

2 Allgemeines

(1) Die in dieser TRBA in Nummer 3.2 aufgeführten Einstufungen von Viren beinhalten die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen

Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (2000/54/EG) [1]. Weitere Einstufungen nach dem Stand der Wissenschaft sind der Literatur zu entnehmen [2], [3].

(2) Kriterien für die Einstufung biologischer Arbeitsstoffe sowie ein ausführliches Glossar enthält die TRBA 450 „Einstufungskriterien für biologische Arbeitsstoffe“ [4]. Im Übrigen sind in dieser TRBA die Begriffe so verwendet, wie sie im Begriffsglossar zu den Regelwerken der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Biostoffverordnung (BioStoffV) und der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) des ABS, ABAS und AGS bestimmt sind.

(3) Für die Einstufung ist das von den Viren ausgehende Infektionsrisiko für den gesunden Beschäftigten maßgebend. Entsprechend erfolgt eine Zuordnung zu den Risikogruppen 2 bis 4. Die Liste der Einstufungen enthält auch Viren, bei denen es unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Infektionskrankheit verursachen und die deshalb der Risikogruppe 1 zugeordnet sind.

(4) Sämtliche Viren, die bereits beim Menschen isoliert, aber noch nicht bewertet und Nummer 3.2 zugeordnet wurden, sind mindestens in Risikogruppe 2 einzustufen, es sei denn, es liegt der Nachweis dafür vor, dass diese Viren aller Wahrscheinlichkeit nach beim Menschen keine Krankheit verursachen.

(5) Von Tätigkeiten mit Viren, die pathogen für wirbellose Tiere und Pflanzen sind, sowie von Bakteriophagen geht nach jetzigem Stand der Wissenschaft keine Gefahr für Menschen und Wirbeltiere aus, da kein human- bzw. wirbeltierpathogenes Potenzial bekannt ist. Wird ausschließlich das Risiko für den gesunden Beschäftigten betrachtet, sind alle wirbellosen- und pflanzenpathogenen Viren sowie Bakteriophagen in die Risikogruppe 1 einzustufen. Sie sind in der Liste daher nicht einzeln aufgeführt.

Tätigkeiten, bei denen Bakteriophagen mit Toxin-Genen und ihre spezifischen Wirtsbakterien gleichzeitig verwendet werden, müssen in der dem Toxin-produzierenden Bakterium entsprechenden Schutzstufe durchgeführt werden (siehe TRBA 466 „Einstufung von Bakterien (Bacteria) und Archaeobakterien (Archaea) in Risikogruppen“ [5]).

(6) Bei Tätigkeiten mit Zellkulturen, die Viren als zusätzliche biologische Arbeitsstoffe enthalten und freisetzen, bestimmt die Risikogruppe des Virus die Schutzstufe (siehe TRBA 468 „Liste der Zelllinien und Tätigkeiten mit Zellkulturen“ [6]).

(7) Neu entdeckte und/oder noch nicht bewertete Viren müssen vom Arbeitgeber selbst eingestuft werden.

(8) Für Einstufungsfragen steht der Unterausschuss 3 „Einstufung“ des ABAS¹ beratend zur Verfügung.

3 Liste der Einstufungen der Viren

3.1 Vorbemerkungen

(1) Die Legaleinstufungen nach Anhang III der Richtlinie 2000/54/EG sind in der nachfolgenden Liste in den Spalten „Spezies“ und „Infraspezies“ durch Fettdruck hervorgehoben.

(2) Bei bestimmten biologischen Arbeitsstoffen, die in die Risikogruppe 3 eingestuft und in der Liste mit zwei Sternchen (**) versehen wurden, ist das Infektionsrisiko für Arbeitnehmer

¹ Anschrift: Geschäftsführung des ABAS
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Nöldnerstr. 40-42, 10317 Berlin

begrenzt, da eine Infizierung über den Luftweg normalerweise nicht erfolgen kann. Diese biologischen Arbeitsstoffe wurden inzwischen einer Prüfung daraufhin unterzogen, ob und in welchem Umfang auf bestimmte Sicherheitsmaßnahmen verzichtet werden kann. Informationen über diese organismenspezifischen Sicherheitsmaßnahmen enthält die TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“ [7].

(3) Ist ein Stamm abgeschwächt oder hat er bekannte Virulenzgene verloren, so brauchen die aufgrund der Einstufung seines Elternstammes erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, vorbehaltlich einer angemessenen Bewertung des potenziellen Risikos am Arbeitsplatz, nicht unbedingt ergriffen zu werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein solcher Stamm als Produkt oder Bestandteil eines Produktes zu prophylaktischen oder therapeutischen Zwecken verwendet werden soll.

(4) In der Liste in Nummer 3.2 finden sich neben den für den Arbeitsschutz relevanten Einstufungen auch zusätzliche Hinweise auf die Pathogenität für Wirbeltiere sowie zum zoonotischen Potenzial. Sicherheitsmaßnahmen, die ein Entweichen eines wirbeltierpathogenen Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren bzw. verhindern, sind in der TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ [8] niedergelegt.

3.2 Einstufungen der Viren

In der Liste verwendete Kennzeichnungen:

D

Gemäß EG-Richtlinie 2000/54/EG ist das Verzeichnis der gegenüber diesen biologischen Arbeitsstoffen exponierten Beschäftigten länger als 10 Jahre nach dem Ende der letzten bekannten Exposition aufzubewahren.

onc

Virus enthält Gene, die beim natürlichen Wirt (Menschen oder Tiere) maligne Tumore hervorrufen können.

t2

Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 2 ein Entweichen des Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche minimieren (siehe auch TRBA 120).

t3

Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 ein Entweichen des Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120).

t4

Wegen der Wirbeltierpathogenität können aus tierseuchenrechtlicher Sicht Sicherheitsmaßnahmen erforderlich werden, die vergleichbar mit den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 4 ein Entweichen des Virus in die äußere Umgebung bzw. in andere Arbeitsbereiche verhindern (siehe auch TRBA 120).

V

Gemäß Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG ist ein wirksamer Impfstoff verfügbar.

Z

Die in dieser TRBA mit „Z“ gekennzeichneten Viren umfassen die in der Richtlinie 2003/99/EG [9] genannten Zoonoseerreger sowie weitere, unter Punkt B.4. Anhang I der Richtlinie

2003/99/EG fallende, aber dort nicht namentlich genannte Viren. Diese Kennzeichnungen entstammen [2].

Zoonoseerreger sind sämtliche Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten oder sonstige biologische Einheiten, die Zoonosen verursachen können.

Zoonosen sind sämtliche Krankheiten und/oder sämtliche Infektionen, die auf natürlichem Weg direkt oder indirekt zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können.

1

Bei Arbeiten mit Arthropoden (natürlichen Vektoren) und/oder bei Tierversuchen sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Siehe TRBA 120 „Versuchstierhaltung“ [8] und [10].

2

Meldepflichtige Krankheiten nach § 6 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

3

Meldepflichtige Nachweise von Krankheitserregern nach § 7 Infektionsschutzgesetz (IfSG).

4

Meldepflicht bei Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder - ansteckungsverdächtiges Tier sowie bei Berührung eines solchen Tiers oder Tierkörpers (§ 6 Infektionsschutzgesetz – IfSG).

5

Beachte Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen (TierSeuchAnzV).

6

Beachte Verordnung über meldepflichtige Tierkrankheiten (TkrMeldpfIV).

7

Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV).

8

Besondere Genehmigung bei Einführung des Tierseuchenerregers gemäß Verordnung über das innergemeinschaftliche Verbringen und die Einfuhr von Tierseuchenerregern (Tierseuchenerreger-Einfuhrverordnung – TierSeuchErEinfV).

9

Besondere Anforderungen an Beschaffenheit, Betriebsmittel, Betrieb, Verhalten und persönliche Schutzausrüstungen nach der Verordnung über Sera, Impfstoffe und Antigene nach dem Tierseuchengesetz (Tierimpfstoff-Verordnung – TierImpfStV).

TRBA 462 – Liste der human- und wirbeltierpathogenen Viren

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Adenoviridae (dsDNA)									
	Atadenovirus	Adenovirus der Bartagame			BAdV	1	t2		
		Adenovirus des Kusus			PoAdV	1			
		Bovines Adenovirus D			BAdV- RUS, -4, - 5, -8	1	t2		
		Bovines Adenovirus E			BAdV-6	1	t2		
		Bovines Adenovirus F			BAdV-7	1	t2		
		Chamäleon-Adenovirus			ChAdV	1	t2		
		Enten-Adenovirus A			DAdV-1	1			
		Gecko-Adenovirus			GeAdV-1	1	t2		
		Hirsch-Adenovirus			OdAdV-1	1			
		Ovines Adenovirus D			OAdV	1	t2		
		Schlangen-Adenovirus			SnAdV-1	1	t2		
	Aviadenovirus	Adenovirus des Huhns A		Virus des "Egg Drop Syndrome 1976", Chicken-Embryo-Lethal- Orphan-Virus	FAdV-1	1	t2		
		Adenovirus des Huhns B			FAdV-5	1			
		Adenovirus des Huhns C			FAdV-4, - 10	1			
		Adenovirus des Huhns D			FAdV-2, - 3, -9, -11	1			
		Adenovirus des Huhns E			FAdV-6, - 7, -8a, -8b	1			
		Enten-Adenovirus B			DAdV-2	1			
		Gans-Adenovirus			GoAdV-1 bis -3	1			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Puten-Adenovirus B			TAdV-1, -2	1			
		Tauben-Adenovirus			PiAdV	1			
	Mastadenovirus	Adenovirus des Affen			SAdV-1 bis -20	1	t2		
		Adenovirus des Eichhörnchens		SqAdV-1	1				
		Adenovirus des Meerschweinchens		GPAAdV-1	1				
		Adenovirus des Spitzhörnchens		TSAAdV-1	1				
		Bovines Adenovirus A			BAdV-1	1	t2		
		Bovines Adenovirus B			BAdV-3	1	t2		
		Bovines Adenovirus C			BAdV-10	1	t2		
		Canines Adenovirus	Canines Adenovirus 1	Hepatitis-Contagiosa- Canis-Virus, Virus der Infektiösen Hundehepatitis	CAdV-1	1	t2		7
			Canines Adenovirus 2	Virus der infektiösen Laryngotracheitis, Zwingerhustenvirus	CAdV-2	1	t2		
		Caprines Adenovirus			GAdV-2	1	t2		
		Equines Adenovirus A			EAdV-1	1	t2		
		Equines Adenovirus B			EAdV-2	1	t2		
		Humanes Adenovirus A			HAdV-12, - 18, -31	2			
		Humanes Adenovirus B	Adenovirus des Affen 21		SAdV-21	1	t2		
			Humanes Adenovirus 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50		HAdV-3, - 7, -11, - 14, -16, - 21, -34, - 35, -50	2			
		Humanes Adenovirus C	Bovines Adenovirus 9		BAdV-9	1	t2		
			Humanes Adenovirus 1, 2, 6		HAdV-1, - 2, -6	2			
			Humanes Adenovirus 5		HAdV-5	2			
		Humanes Adenovirus D	Humanes Adenovirus 9, 10, 13, 17, 20, 22 bis 30, 32,		HAdV-9, - 10, -13, -	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			33, 36, 38, 39, 42 bis 49, 51		17, -20, - 22 bis -30, -32, -33, - 36, -38, - 39, -42 bis -49, -51				
		Humanes Adenovirus E	Humanes Adenovirus 8, 19, 37	Adenovirus des Affen 22 bis 25	HAdV-8, - 19, -37	2			3
		Humanes Adenovirus F	Humanes Adenovirus 4	Adenovirus des Affen 19	SAdV-22 bis -25	1	t2		
			Humanes Adenovirus 4		HAdV-4	2			
		Humanes Adenovirus F	Humanes Adenovirus 40, 41	Adenovirus des Affen 19	SAdV-19	1	t2		
		Murines Adenovirus A		Humanes Adenovirus 40, 41	HAdV-40, - 41	2			
		Murines Adenovirus B			MAdV-1	1	t2		
		Murines Adenovirus B			MAdV-2	1	t2		
		Ovines Adenovirus A	Bovines Adenovirus 2		BAdV-2	1	t2		
			Ovines Adenovirus 2, 3, 4, 5		OAdV-2, - 3, -4, -5	1	t2		
		Ovines Adenovirus B			OAdV-1	1	t2		
		Ovines Adenovirus C			OAdV-6	1	t2		
		Porcines Adenovirus A			PAdV-1, - 2, -3	1	t2		
		Porcines Adenovirus B			PAdV-4	1	t2		
		Porcines Adenovirus C			PAdV-5	1	t2		
	Siadenovirus	Frosch-Adenovirus			FrAdV-1	1	t2		
		Puten-Adenovirus A		Virus der Hämorrhagischen Putenenteritis, Virus der Marmormilzkrankheit	TAdV-3	1	t2		7
	Nicht zugeordnete Mitglieder	Adenovirus des Störs 1			WSAdV-1				
						1			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
<i>Arenaviridae</i> (ambisense ssRNA)									
	Arenavirus	Allpaahuayovirus			ALLV	2			
		Amaparivirus			AMAV	2			
		Bear-Canyon-Virus			BCNV	3			
		Cupixivirus			CPXV	2			
		Flexalvirus			FLEV	3		Z	
		Guanarivirus			GTOV	4		Z	
		Ippyvirus			IPPYV	2			
		Junivirus			JUNV	4		Z	
		Lassavirus			LASV	4		Z	2, 3
		Latinovirus			LATV	2			2, 3
		Lujovirus			LUJV	4			
		Machupovirus			MACV	4		Z	
		Mobalavirus			MOBV	2		Z	
		Mopeivirus			MOPV	2		Z	
		Oliverosvirus			OLVV	2			
		Pampavirus			PAMV	2			
		Paranávirus			PARV	2			
		Pichindevirus			PICV	2			
		Piritavirus			PIRV	2			
		Rio-Cacarana-Virus			RCAV	2			
		Sabiavirus			SABV	4		Z	
		Tacaribevirus			TCRV	2			
		Tamiamivirus			TAMV	2			
		Virus der Lymphozytären Choriomeningitis		Lymphozytäres Choriomeningitis-Virus	LCMV	2		Z	
		Whitewater-Arroyo-Virus			WWAV	3			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Arteriviridae (negative ssRNA)									
	Arterivirus	Equines Arteritisvirus		Pferde-Arteritisvirus	EAV	1	t2		6, 7
		Lactatdehydrogenase-Virus			LDV	1	t2		
		Virus des Hämorrhagisches Fiebers des Affen			SHFV	1	t2		
		Virus des Porcinen Respiratorischen und Reproduktiven Syndroms		Virus der Reproduktiven und Respiratorischen Erkrankung der Schweine, Porcine- Reproductive-and- Respiratory-Syndrome- Virus	PRRSV	1	t2		7
Asfarviridae (dsDNA)									
	Asfivirus	Virus der Afrikanischen Schweinepest			ASFV	1	t4		5, 8, 9
Astroviridae (positive ssRNA)									
	Avastrovirus	Enten-Astrovirus			DAstV-1	1			
		Geflügel-Astrovirus	Aviäres Nephritis-Virus 1 und 2		ANV-1, -2	1			
			Geflügel-Astrovirus		CAstV	1			
		Puten-Astrovirus			TAstV-1, - 2	1			
	Mamastrovirus	Bovines Astrovirus			BAstV-1, - 2	1			
		Felines Astrovirus			FAstV	1			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Astrovirus			HAstV-1 bis 8	2			
		Nerz-Astrovirus			MastV	1			
		Ovines Astrovirus			OAstV	1			
		Porcines Astrovirus			PAstV	1			
Birnaviridae (dsRNA)									
	Aquabirnavirus	Marines Birnavirus			MABV	1	t2		
		Tellinavirus			TV-2	1	t2		
		Virus der Infektiösen Pankreasnekrose der Forellen			IPNV	1	t2		
		Yellowtail-Ascites-Virus			YTAV	1	t2		
	Avibirnavirus	Virus der Aviären Infektiösen Bursitis		Infectious-Bursal- Disease-Virus, Gumboro-Virus	IBDV	1	t2		6, 7
	Nicht zugeordnete Mitglieder								
		Virus des gefleckten Schlangenkopffisches			BSNV	1			
Bornaviridae (negative ssRNA)									
	Bornavirus	Bornavirus			BDV	2		Z	7
Bunyaviridae (negative ssRNA)									
	Hantavirus	Andesvirus			ANDV	3		Z	3
		Bayouvirus			BAYV	3		Z	3
		Black-Creek-Canal-Virus			BCCV	3		Z	3

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Cano-Delgadito-Virus			CADV	3		Z	3
		Dobrava-Belgrade-Virus			DOBV	3		Z	2, 3
		El-Moro-Canyon-Virus			ELMCV	3		Z	3
		Hantaanvirus		Virus des Mandschurischen Songo-Fiebers, Virus des Koreanischen Hämorrhagischen Fiebers	HTNV	3		Z	2, 3
		Isla-Vista-Virus			ISLAV	2		Z	3
		Khabarovskvirus			KHAV	2		Z	3
		Laguna-Negra-Virus			LANV	3		Z	3
		Muleshoevirus			MULV	3		Z	3
		New-York-Virus			NYV	3		Z	3
		Prospect-Hill-Virus			PHV	2		Z	3
		Puumalavirus			PUUV	2		Z	3
		Rio-Mamore-Virus			RIOMV	3		Z	3
		Rio-Segundo-Virus			RIOSV	3		Z	3
		Seoulvirus			SEOV	3		Z	3
		Sin-Nombre-Virus^a		Four-Corners-Virus, Pulmonary-Syndrome- Virus, Muerto-Canyon- Virus	SNV	3		Z	3
		Thailandvirus			THAIV	2		Z	
		Thottapalayamvirus			TPMV	2		Z	
		Topografovirus			TOPV	2		Z	3
		Tulavirus			TULV	2		Z	3
	Nairovirus	Dera-Ghazi-Khan-Virus			DGKV	2		Z	1
		Dugbevirus	Dugbevirus		DUGV	3		Z	1
			Nairobi-Schafkrankheit- Virus	Nairobi-Sheep-Disease- Virus	NSDV	3		Z	1, 7

^a Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Hughesvirus			HUGV	2		Z	1
		Qalyubvirus			QYBV	2		Z	1
		Sakhalinivirus			SAKV	2		Z	1
		Thiaforavirus	Ervevirus		ERVEV	2		Z	1
			Thiaforavirus		TFAV	2		Z	1
		Virus des Hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers	Hazaravirus		HAZV	2		Z	1
			Khasanvirus		KHAV	3		Z	1
			Virus des Hämorrhagischen Kongo- Krim-Fiebers	Virus des Krim-Kongo Hämorrhagischen Fiebers, Hämorrhagisches Kongo-Krim-Fieber- Virus	CCHFV	4		Z	1, 2, 3
	Orthobunya- virus	Acaravirus			ACAV	2		Z	1
		Akabanevirus	Akabanevirus		AKAV	2	t3	Z	1
			Sabovirus		SABOV	2		Z	1
			Tinaroovirus		TINV	2		Z	1
			Yaba-7-Virus		Y7V	2		Z	1
		Alajuelavirus	Alajuelavirus		ALJV	2			
			San Juan Virus		SJV	2		Z	1
		Anopheles-A-Virus			ANAV	2			
		Anopheles-B-Virus			ANBV	2			
		Bakavirus			BAKV	2			
		Batamavirus			BMAV	2			1
		Benevidesvirus			BENV	2			
		Bertiogavirus			BERV	2			
		Bimitivirus			BIMV	2			
		Botambivirus			BOTV	2			
		Bunyamweravirus				2			
		zzt. 22 Infraspezies z. B.	Bataivirus		BATV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Bunyamweravirus		BUNV	2		Z	1
			Germistonvirus		GERV	2		Z	1
			Maguarivirus		MAGV	2		Z	1
		Bushbushvirus			BSBV	2		Z	1
		Bwambavirus			BWAV	2		Z	1
		Capimvirus			CAPV	2			
		Caraparuvirus			CARV	2		Z	1
		Catuvirus			CATUV	2		Z	1
		Estero-Real-Virus			ERV	2			
		Gamboavirus			GAMV	2			
		Guajaravirus			GJAV	2			
		Guamavirus			GMAV	2		Z	1
		Guaroavirus			GROV	2		Z	1
		Kaeng-Khoi-Virus			KKV	2		Z	1
		Kairivirus			KRIV	2		Z	1
		Koongolvirus			KOOV	2		Z	1
		Leanyervirus			LEAV	2		Z	1
		Madridvirus			MADV	2		Z	1
		Main-Drain-Virus			MDV	2		Z	1
		Manzanillavirus			MANV	2		Z	1
		Maritubavirus			MTBV	2		Z	1
		Minatitlanvirus	Palästinavirus		PLSV	2			1
			Minatitlanvirus		MNTV	2		Z	1
		Mojui-Dos-Campos-Virus			MDCV	2			
		M'Poko-Virus			MPOV	2		Z	1
		Nyandovirus			NDV	2		Z	1
		Olifantsvleivirus			OLIV	2			1
		Oribocavirus			ORIV	2		Z	1
		Oropouchevirus	Abrasvirus		ABRV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Oropouchevirus		OROV	3		Z	1
			Utingavirus		UTIV	2			
			Utivevirus		UVV	3			
		Paravirus				2			
		Patoisvirus			PATV	2		Z	1
		Sathuperivirus	Douglasvirus		DOUV	3			
			Sathuperivirus		SATV	2			
		Shamondavirus			SHAV	2			
		Shunivirus			SHUV	2		Z	1
		Simbuvirus			SIMV	2			
		Tacaiumavirus			TCMV	2		Z	1
		Termeivirus			TERV	3			
		Tetevirus			TETEV	2			
		Thimirivirus			THIV	2		Z	1
		Timboteuavirus			TBTV	2			
		Turlockvirus			TURV	2			
		Virus der Kalifornischen Enzephalitis							
			Inkoovirus		INKV	2		Z	1
			Jamestown-Canyon-Virus		JCV	2		Z	1
			Keystonevirus		KEYV	2		Z	1
			La-Crosse-Virus		LACV	2		Z	1
			Lumbovirus	entspricht Tahynavirus	LUMV	2		Z	1
			Melaovirus		MELV	2		Z	1
			San-Angelo-Virus		SAV	2		Z	1
			Serra-do-Navio-Virus		SDNV	2		Z	1
			Snowshoe-Hare-Virus		SSHV	2		Z	1
			South-River-Virus		SORV	2		Z	1
			Tahynavirus	entspricht Lumbovirus	TAHV	2		Z	1
			Trivittatusvirus		TVTV	2		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Virus der Kalifornischen Enzephalitis	California-Encephalitis-Virus	CEV	2		Z	1
		Wyeomyiavirus	Anhembivirus		AMBV	2			
			BeAr-328208-Virus		BAV	2		Z	1
			Macauavirus		MCAV	2			
			Sororocavirus		SORV	2			
			Taiassuivirus		TAIAV	2		Z	1
			Wyeomyiavirus		WYOV	2		Z	1
		Zeglavirus			ZEGV	2			
	Phlebovirus	Aguacatevirus			AGUV	2		Z	1
		Anhangavirus			ANHV	2		Z	1
		Arboledavirus			ADSV	2			
		Arumowotvirus			AMTV	2			
		Bhanjavirus			BHAV	2		Z	1
		Bujaruvirus	Bujaruvirus		BUJV	2		Z	1
			Mungubavirus		MUNV	2			1
		Caimitovirus			CAIV	2			
		Candiruvirus	Alenquervirus		ALEV	2			
			Candiruvirus		CDUV	2		Z	1
			Itaitubavirus		ITAV	2			
			Niquevirus		NIQV	2			
			Oriximinavirus		ORXV	2			1
			Turunavirus		TUAV	2			
		Chagresvirus			CHGV	2		Z	1
		Chilibrevirus			CHIV	2			
		Corfouvirus			CFUV	2			
		Frijolesvirus			FRIV	2			
		Gabek-Forest-Virus			GFV	2		Z	1
		Gordilvirus			GORV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Itaporangavirus			ITPV	2			
		Odrenisrouvirus			ODRV	2			1
		Pacuivirus			PACV	2			
		Punta-Toro-Vrus			PTV	2		Z	1
		Rifttalfiebertvirus	Belterravirus		BELTV	2			
			Icoaracivirus		ICOV	2		Z	1
			Rifttalfiebertvirus^b	Rift-Valley-Fieber-Virus, Rift-Valley-Fever-Virus	RVFV	3		Z	V, 1, 5, 7, 9
		Rio-Grande-Virus			RGV	2		Z	1
		Saint-Floris-Virus			SAFV	2			
		Salehebadvirus	Arbiavirus		ARBV	2			1
			Salehebadvirus		SALV	2		Z	1
		Neapel-Sandmückenfieber-Virus							
			Karimabadvirus		KARV	2		Z	
			Neapel-Sandmückenfieber-Virus	Sandfly-Fever-Naples-Virus, Pappataciefieber-Virus, Phlebotomusfieber-Virus, Sandmückenfieber-Virus Neapel-Typ	SFNV	2		Z	1
			Tehranvirus		THEV	2		Z	
			Toscanavirus	Toskanafieber-Virus	TOSV	2		Z	1
		Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome-Virus		Virus des Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome	SFTSV	3		Z	
		Sizilien-Sandmückenfieber-Virus		Sandfly-Fever-Sicilian-Virus, Sandmückenfieber-Virus Sizilien-Typ	SFSV	2		Z	1
		Urucurivirus			URUV	2			
		Uukuniemivirus							

^b In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff bzw. experimenteller Impfstoff.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		zzt. 13 Infraspezies z. B.				2			
			Uukuniemivirus		UUKV	2			
			Zaliv-Terpeniya-Virus		ZTV	2		Z	1
		Nicht zugeordnete Mitglieder							
		Antequeravirus			ANTV	2			1
		Aransas-Bay-Virus			ABV	2			1
		Banguivirus			BGIV	2			
		Barranquerasvirus			BQSV	2			1
		Belemvirus			BLMV	2		Z	
		Belmontvirus			BELV	2			
		Bobayavirus			BOBV	2			
		Caddo-Canyon-Virus			CDCV	2			
		Chimvirus			CHIMV	2			1
		Enseadavirus			ENSV	3			
		Forecariahvirus			FORV	2			1
		Gan-Gan-Virus			GGV	2		Z	1
		Issyk-Kul-Virus			ISKV	3		Z	1
		Kaisodivirus			KSOV	2			
		Kasokerovirus			KASV	2			
		Keterahvirus			KTRV	2			
		Kismayovirus			KISV	2			
		Kowanyamavirus			KOWV	2			
		Lanjanvirus			LJNV	2			
		Lone-Star-Virus			LSV	2			
		Mapputtavirus			MAPV	2			
		Maprikvirus			MPKV	2			
		Okolavirus			OKOV	2			
		Pacoravirus			PCAV	2			
		Razdanvirus			RAZV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Resistenciavirus			RTAV	2			1
		Salangavirus			SGAV	2			
		Santaremvirus			STMV	2			
		Silverwatervirus			SILV	2			
		Sunday-Canyon-Virus			SCAV	2			
		Taivirus			TAIV	2			1
		Tamdyvirus			TDYV	2			
		Tangavirus			TANV	2		Z	1
		Tataguinevirus			TATV	2		Z	1
		Trubanamanvirus			TRUV	2			
		Upoluvirus			UPOV	2			
		Wanowrievirus			WANV	2		Z	1
		Witwatersrandvirus			WITV	2			
		Yacaabavirus			YACV	2			
		Yoguevirus			YOGV	2			
Caliciviridae (positive ssRNA)									
	Lagovirus	European-Brown-Hare-Syndrom-Virus			EBHSV	1	t2		
		Virus der Hämorrhagischen Kaninchenseuche			RHDV	1	t2		
	Norovirus^c	Norovirus GI.1	Norwalk-Virus		Hu/NV/Norwalk/1968/US	2		Z	3
		Norovirus GI.2	Southampton-Virus		Hu/NV/Southampton/1991/UK	2		Z	3
		Norovirus GI.3	Desert-Shield-Virus		Hu/NV/DesertShield395/1990/SA	2		Z	3
		Norovirus GI.4	Chiba-Virus		Hu/NV/Chiba407/1987/J	2		Z	3

^c Werden unter anderem über Lebensmittel tierischen Ursprungs, z. B. Muscheln, auf den Menschen übertragen. Da sie im Tier jedoch keine Krankheit verursachen, sind sie nicht als Zoonoseerreger im eigentlichen Sinn zu betrachten.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Norovirus GI.5	Musgrove-Virus		P Hu/NV/Mus grove/1989/ UK	2		Z	3
		Norovirus GI.6	Hesse-Virus		Hu/NV/Hess e3(BS5)/19 97/DE	2		Z	3
		Norovirus GI.7	Winchester-Virus		Hu/NV/Winc hester/1994/ UK	2		Z	3
		Norovirus GI.8	Boxor-Virus		Hu/NV/Boxo r/2001/US	2		Z	3
		Norovirus GII.1	Hawaii-Virus		Hu/NV/Haw aii/1971/US	2		Z	3
		Norovirus GII.2	Melksham-Virus		Hu/NV/Melk sham/1989/ UK	2		Z	3
		Norovirus GII.3	Toronto-Virus		Hu/NV/Toro nto24/1991/ CA	2		Z	3
		Norovirus GII.4	Bristol-Virus		Hu/NV/Brist ol/1993/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.5	Hillingdon-Virus		Hu/NV/Hillin gdon/1994/ UK	2		Z	3
		Norovirus GII.6	Seacroft-Virus		Hu/NV/Seac roft/1990/U K	2		Z	3
		Norovirus GII.7	Leeds-Virus		Hu/NV/Leed s/1990/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.8	Amsterdam-Virus		Hu/NV/Amst erdam/1998 /NL	2		Z	3
		Norovirus GII.9	VA97207-Virus		Hu/NV/VA9 7207/1997/ US	2		Z	3
		Norovirus GII.10	Erfurt-Virus		Hu/NV/Erfur t/546/2000/ DE	2		Z	3
		Norovirus GII.12	Wortley-Virus		Hu/NV/Wortl ey/1990/UK	2		Z	3
		Norovirus GII.13	Fayetteville-Virus		Hu/NV/Faye tteville/1998 /US	2		Z	3
		Norovirus GII.14	M7-Virus		Hu/NV/M7/1 999/US	2		Z	3

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Norovirus GII.15	J23-Virus		Hu/NV/NV- J23/1999/ US	2		Z	3
		Norovirus GII.16	Tiffin-Virus		Hu/NV- Tiffin/1999/ US	2		Z	3
		Norovirus GII.17	CS-E1-Virus		Hu/NV-CS E1/2002/US	2		Z	3
		Norovirus GII.18	Sw OH-QW 101-Virus		Sw/NV/SwO H- QW101/200 3/US	1	t2		
		Norovirus GII.19	Sw OH-QW 170-Virus	Porcines Norovirus	Sw/NV/Sw- H- QW170/200 3/US	1	t2		
		Norovirus GIII.1	Bovines Jena-Virus		Bo/NV/JV/1 980/DE	1	t2		
		Norovirus GIII.2	Bovines CH126-Virus		Bo/NV/CH1 26/1998/NL	1	t2		
		Norovirus GIV.1	Alphatron-Virus		Hu/NV/Alph atron/98- 2/1998/NL	2		Z	3
		Norovirus GV.1	Murines Norovirus		MNV- 1/2003/US	1	t2		
	Sapovirus	Enterisches Sapovirus des Nerzes		Nerz-Entero-Sapovirus	Mi/SV/MEC/ 1999/US	1	t2		
		Porcines Enterisches Sapovirus			Sw/SV/Cow den/1980/ US	1	t2		
		Sapporo-Virus	Houston/86-Virus		Hu/SLV/Hou /1986/US	2			
			Houston/90-Virus		Hu/SLV/Hou 27/1990/US	2			
			London 29845-Virus		Hu/SLV/Lon 29845/1992/ UK	2			
			Manchester-Virus		Hu/SLV/Ma n/1993/UK	2			
			Parkville-Virus		Hu/SLV/Par k/1994/US	2			
			Sapporo-Virus, Isolat Sapporo/82		Hu/SLV/SV/ 1982/JP	2			
	Vesivirus	Felines Calicivirus			Fe/VV/FCV/ CFI/1968/ US	1	t2		7

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Nerz-Calicivirus			Mi/VV/MCV 20/1980/US	1	t2		
		Virus des Vesikulären Exanthems des Schweins							
			Bovines Calicivirus		Bo/VV/VES V/Bos- 1/1981/US	1	t3		
			Primaten-Calicivirus		Pr/VV/VESV /Pan- 1/1979/US	1	t3		
			Reptilien-Calicivirus		VESV-Cro-1	1			
			San-Miguel-Seelöwen-Virus		Pi/VV/VESV /SMSV- 1/1972/US	1	t3		
			Stinktief-Calicivirus	Calicivirus des Stinktiers	Pi/VV/VESV /SCV/1992/ US	1	t3		
			Virus des Vesikulären Exanthems des Schweins	Vesikulärexanthem- Virus	Sw/VV/VES V/A48/1948/ US	1	t3		7
			Wal-Calicivirus		Ce/VV/VES V/Tur- 1/1977/US	1	t3		
		Nicht zugeordnete Mitglieder							
		Bovines Enterisches Calicivirus Stamm NB				BEC-NB	1	t2	
		Canines Calicivirus				CaCV	1	t2	
		Geflügel-Calicivirus				FCV	1		
		Montgomery-Country-Virus					2		
		Mountain-Virus					2		
		Taunton-Virus					2		
			Walross-Calicivirus	Calicivirus des Walross	WCV	1	t2		
		Circoviridae (ssDNA)							
	Circovirus	Beak-and-Feather-Disease-Virus				BFDV	1	t2	
		Circovirus der Ente			Enten-Circovirus	DuCV	1		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Circovirus der Gans		Gänse-Circovirus	GoCV	1			
		Circovirus der Möwe		Möwen-Circovirus	GuCV	1			
		Circovirus der Taube		Tauben-Circovirus, Virus des Young Pigeon Disease Syndroms	PiCV	1	t2		
		Circovirus des Finks		Finken-Circovirus	FiCV	1			
		Circovirus des Kanarienvogel		Kanarienvogel- Circovirus	CaCV	1			
		Circovirus des Schweins 1		Porcines Circovirus, Schweine-Circovirus 1	PCV-1	1			
		Circovirus des Schweins 2		Porcines Circovirus, Schweine-Circovirus 2	PCV-2	1	t2		
	Gyrovirus	Virus der Infektiösen Anämie der Kücken		Hühner-Anämie-Virus	CAV	1	t2		
Coronaviridae (positive ssRNA)									
Coronavirinae									
Alphacoronavirus (früher Gruppe 1)									
		Alphacoronavirus 1	Canines Coronavirus		CCoV	1	t2		
			Felines Coronavirus		FeCoV	1	t2		
			Felines Infektiöses Peritonitis-Virus	Virus der Felinen Infektiösen Peritonitis	FIPV	1	t2		7
			Porcines Respiratorisches Coronavirus		PRCoV	1	t2		
			Virus der übertragbaren Gastroenteritis des Schweines		TGEV	1	t2		6, 7
		Fledermaus-Coronavirus 1A			BatCoV-1A	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 1B			BatCoV-1B	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus A070/2005			BatCoV- A070/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus A701/2005			BatCoV- A701/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus A773/2005			BatCoV-	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Fledermaus-Coronavirus A821/2005			A773/2005 BatCoV- A821/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus A911/2005			BatCoV- A911/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus HKU7			BatCoV- HUK7	1	t2		
		Humanes Coronavirus 229E			HCoV-229E	2			
		Humanes Coronavirus NL63			HCoV-NL63	2			
		Minopterus-Fledermaus-Coronavirus 1			Mi-BatCoV-1	1	t2		
		Minopterus-Fledermaus-Coronavirus HKU8			Mi-BatCoV- HKU8	1	t2		
		Porcines Epizootisches Virusdiarrhoe-Virus		Virus der Porcinen Epizootischen Virusdiarrhoe	PEDV	1	t2		
		Rhinolophus-Fledermaus-Coronavirus HKU2			Rh-BatCoV- HKU2	1	t2		
	Betacoronavirus (früher Gruppe 2)								
	Betacoronavirus 1	Bovines Coronavirus			BCoV	1	t2		
		Canines Respiratorisches Coronavirus			CRCoV	1	t2		
		Coronavirus der Enteritis beim Menschen			HECoV	2			
		Equines Coronavirus			ECoV	1	t2		
		Humanes Coronavirus EMC		Middle East respiratory syndrome coronavirus, MERS-Coronavirus	MERS-CoV	3		Z	
		Humanes Coronavirus OC43			HCoV-OC43	2			
		Porcines Hämagglutinierendes Enzephalitis-Virus			PHEV	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 133/2005			BatCoV- 133/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 273/2005			BatCoV- 273/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 279/2005			BatCoV- 279/2005	1	t2		
		Fledermaus-Coronavirus 355A/2005			BatCoV-	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Fledermaus-SARS-Coronavirus	HKU3-1		355A/2005 Bat-SARS- CoV-HKU3- 1	2			
		Fledermaus-SARS-Coronavirus	Rf1		Bat-SARS- CoV-Rf1	2			
		Fledermaus-SARS-Coronavirus	Rm1		Bat-SARS- CoV-Rm1	2			
		Fledermaus-SARS-Coronavirus	Rp3		Bat-SARS- CoV-Rp3	2			
		Humanes Coronavirus	HKU1		HCoV-HKU1	2			
		Larvenroller-SARS-Coronavirus	PC4-13		Civet-SARS- CoV-PC4-13	2			
		Larvenroller-SARS-Coronavirus	SZ3		Civet-SARS- CoV-SZ3	2			
	Murines Coronavirus		Murines Hepatitis-Virus		MHV	1	t2		
			Puffinosis-Coronavirus	Puffinosis-Virus	PCOV	1	t2		
			Ratten-Coronavirus		RtCoV	1	t2		
			Sialodacryoadenitisvirus		SDAV	1	t2		
	Pipistrellus-Fledermaus-Coronavirus		HKU5		Pi-BatCoV- HKU5	1	t2		
	Rousettus-Fledermaus-Coronavirus		HKU9		Ro-BatCoV- HKU9	1	t2		
	Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus		SARS-Coronavirus ^d	Virus des Schweren Akuten Respiratorischen Syndroms, Coronavirus des Schweren Akuten Atemwegssyndroms	SARS-CoV	3		Z	
			SARS-related Rhinolophus- Fledermaus-Coronavirus		SARSr-Rh- BatCoV	2			
	Tylonycteris-Fledermaus-Coronavirus		HKU4		Ty-BatCoV- HKU4	1	t2		
	Gammacoronavirus (früher Gruppe 3)								
	Aviäres Coronavirus		Aviäres Infektiöses Bronchitisvirus	Virus der Aviären Infektiösen Bronchitis	AIBV	1	t2		7

^d Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Enten-Coronavirus	Coronavirus der Ente	DCoV	1	t2		
			Fasanen-Coronavirus	Coronavirus des Fasans	PhCoV	1	t2		
			Gänse-Coronavirus	Coronavirus der Gans	GCoV	1	t2		
			Puten-Coronavirus	Coronavirus der Pute, Virus der Infektiösen Enteritis der Pute	TCoV	1	t2		
			Tauben-Coronavirus	Coronavirus der Taube	PCoV	1	t2		
		Belugawal-Coronavirus SW1			BWCoV- SW1	1	t2		
	Torovirinae								
	Bafinivirus	Geissbrassen-Virus			WBV	1	t2		
	Torovirus	Bovines Torovirus	Bovines Torovirus		BToV	1	t2		
			Bredavirus		BRV	1	t2		
		Equines Torovirus	Bernvirus		BEV	1	t2		
			Equines Torovirus		EToV	1	t2		
	Filoviridae (negative ssRNA)								
	Ebolavirus	Ebolavirus Bundibugyo			BEBOV	4		Z	2, 3, 5
		Ebolavirus Cote d'Ivoire			CIEBOV	4		Z	2, 3, 5
		Ebolavirus Reston			REBOV	2	t4	Z	2, 3, 5
		Ebolavirus Sudan			SEBOV	4		Z	2, 3, 5
		Ebolavirus Zaire			ZEBOV	4		Z	2, 3, 5
	Marburgvirus	Lake Victoria Marburgvirus			MARV	4		Z	2, 3
	Flaviviridae (positive ssRNA)								

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen	
Flavivirus		Apoivirus			APOIV	2		Z	1	
		Aroavirus	Aroavirus		AROAV	2				
			Bussuquaravirus		BSQV	2		Z	1	
			Iguapevirus		IGUV	2				
			Naranjalvirus		NJLV	2				
		Bagazavirus			BAGV	2		Z	1	
		Banzivirus			BANV	2		Z	1	
		Boubouivirus			BOUV	2				
		Bukalasa-Fledermausvirus			BBV	2				
		Cacipacorevirus			CPCV	3		Z	1	
		Carey-Island-Virus			CIV	2				
		Cell-Fusing-Agent-Virus			CFAV	2				
		Cowbone-Ridge-Virus			CRV	2				
		Dakar-Fledermausvirus			DBV	2				
		Denguevirus 1 bis 4^e			Dengue-Fiebervirus 1 bis 4	DENV-1 bis -4	3		Z	1, 2, 3
		Edge-Hill-Virus				EHV	2		Z	04
		Entebbe-Fledermausvirus				ENTV	2		Z	04
		Gadgets-Gully-Virus				GGYV	2			
		Gelbfiebervirus				YFV	3		Z	V, 1, 2, 3
		Ilheusvirus				ILHV	2		Z	1
		Israelisches Putenzephalitisvirus				ITV	2	t3	Z	1
		Japanisches Enzephalitisvirus			Japan-B-Virus, Japan-B-Enzephalitis-Virus, JE-Virus	JEV	3		Z	V, 1, 7, 9
		Jugravirus				JUGV	2			
	Jutiapavirus				JUTV	2				
	Kadamvirus				KADV	2				
	Kedougouvirus				KEDV	2		Z	1	

^e In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff bzw. experimenteller Impfstoff.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Kokoberavirus	Kokoberavirus		KOKV	2		Z	1
			Stratfordvirus		STRV	2			
		Koutangovirus			KOUV	3		Z	1
		Kyasanur-Waldfieber- Virus^f		Kyasanur-Forest- Disease-Virus Kyasanur-Forest-Virus,	KFDV	3		Z	V, 1
		Langatvirus			LGTV	2		Z	1
		Louping-III-Virus			LIV	3(**)		Z	1, 8, 9
		Meabanvirus			MEAV	2			
		Modocvirus			MODV	2		Z	1
		Montana-Myotis-Leukoencephalitis-Virus			MMLV	2		Z	1
		Murray-Valley-Enzephalitisvirus							
			Alfuyvirus		ALFV	2		Z	1
			Murray-Valley- Enzephalitisvirus	Virus der Australischen X-Enzephalitis	MVEV	3		Z	1
		Ntayavirus			NTAV	2		Z	1
		Phnom-Penh-Fledermausvirus			PPBV	2			
		Powassan-Virus			POWV	3		Z	1
		Rio-Bravo-Virus			RBV	2		Z	1
		Rociovirus			ROCV	3		Z	1
		Royal-Farm-Virus			RFV	2			
		Saboyavirus			SABV	2		Z	1
		Sal-Vieja-Virus			SVV	2			
		San-Perlita-Virus			SPV	2			
		Saumarez-Reef-Virus			SREV	2			
		Sepikvirus			SEPV	2		Z	1
		St. Louis- Enzephalitisvirus			SLEV	3		Z	1
		Tamana-Fledermausvirus			TABV	2			

^f In Deutschland nicht zugelassener Impfstoff bzw. experimenteller Impfstoff.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Tembusvirus			TMUV	2		Z	1
		Tyulenyivirus			TYUV	2		Z	1
		Uganda-S-Virus			UGSV	2		Z	1
		Usutuvirus			USUV	2		Z	1
		Virus des Omsker Hämorrhagischen Fiebers			OHFV	3		Z	V, 1, 2, 3
		Wesselsbron-Virus			WESSV	3(**)		Z	1
		West-Nil-Fieber-Virus	Kunjinvirus		KUNV	3		Z	1
			West-Nil-Fieber-Virus	West-Nile-Virus, West-Nile-Fever-Virus	WNV	3		Z	1, 5
		Yaoundevirus			YAOV	2			1
		Yokosevirus			YOKV	3		Z	1
		Zeckenzephalitisvirus	Absettarovvirus		ABSV	3		Z	1
			Alkhurmavirus	Virus des Hämorrhagischen Alkhurma-Fiebers	AHFV	3		Z	1, 3
			Europäische Subtypen des Zeckenzephalitisvirus	Zentraleuropäisches Zeckenzephalitisvirus, Virus der Frühsommermeningoenzephalitis, FSME-Virus	TBEV-Eu	3(**)		Z	V, 1, 3
			Fernöstliche Subtypen des Zeckenzephalitisvirus	Russisches Frühsommer-Zeckenzephalitisvirus, Virus der Russischen Frühsommer-Enzephalitis	TBEV-FE	3		Z	V, 1
			Hanzalovavirus		HANV	3		Z	1, 3
			Hyprvirus		HYPRV	3		Z	1, 3
			Kumlingevirus		KUMV	3		Z	1, 3
			Negishivirus		NEGV	3		Z	1
			Neudörfivirus		NEUV	3(**)		Z	1, 3
			Sibirische Subtypen des Zeckenzephalitisvirus		TBEV-Sib	3		Z	1
		Zikavirus	Spondwenivirus		SPOV	3		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Zikavirus		ZIKV	2		Z	1
	Hepacivirus	GB-Virus B		Hepatitis-GB-Virus B	GBV-B	1	t2		
		Hepatitis-C-Virus			HCV	3(**)			D, onc, 3
	Pestivirus	Border-Disease-Virus			BDV	1	t2		
		Bovines Virusdiarrhoe-Virus 1		Bovines Mucosal- Disease-Virus 1	BVDV-1	1	t2		5, 7
		Bovines Virusdiarrhoe-Virus 2		Bovines Mucosal- Disease-Virus 2	BVDV-2	1	t2		5, 7
		Pestivirus der Giraffe				1	t2		
		Virus der Klassischen Schweinepest ⁹			CSFV	1	t2/t3		5, 7, 9
	Nicht zugeordnete Mitglieder								
		GB-Virus A	GB-Virus A		GBV-A	1	t2		
			GB-Virus A-artige Agenzien			1	t2		
		GB-Virus C	GB-Virus C^h		GBV-C	1			
			Hepatitis-G-Virus^h		HGV-1	1			
Hepadnaviridae (dsDNA-RT)									
	Avihepadna- virus	Enten-Hepatitis-B-Virus			DHBV	1	t2		
		Reiher-Hepatitis-B-Virus			HHBV	1	t2		
	Orthohepadna- virus	Hepatitis-B-Virus			HBV-A bis -H	3(**)			D, onc, V, 2, 3
		Hepatitis-B-Virus des Waldmurmeltiers		Waldmurmeltier- Hepatitis-B-Virus	WHV	1	t2		onc

⁹ Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Ablufführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.

^h Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 26.10.2009 unter: www.baua.de/abas → Informationen aus dem ABAS).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Hepatitis-Virus des Arktischen Ziesels			ASHV	1	t2		
		Hepatitis-Virus des Erdhörnchens		Erdhörnchen-Hepatitis- Virus	GSHV	1	t2		
		Wollaffen-Hepatitis-B-Virus			WMHBV	1	t2		
	Nicht zugeordnete Mitglieder								
		Hepatitis-B-Virus der Zwergschneegans		Zwergschneegans- Hepatitis-B-Virus	RGHBV	1	t2		
Hepeviridae (positive ssRNA)									
	Orthohepevirus	Aviäres Hepatitis-E-Virus			AHEV	1	t2		
		Hepatitis-E-Virus		Orthohepevirus A	HEV-1, -2, -3, -4	2			2, 3
Herpesviridae (dsDNA)									
	Cytomegalo- virus	Cercopithecines Herpesvirus 5		Zytomegalievirus der Grünen Meerkatze	CeHV-5	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 8		Zytomegalievirus des Rhesusaffen	CeHV-8	1	t2		
		Humanes Herpesvirus 5		Humanes Zytomegalievirus, Humanes Cytomegalovirus	HHV-5	2			
		Nachtaffen-Herpesvirus 1				1	t2		
		Nachtaffen-Herpesvirus 3				1	t2		
		Pongines Herpesvirus 4		Schimpansen- Herpesvirus 4	PoHV-4	2			
	Ictalurivirus	Katzenwels-Herpesvirus 1			IcHV-1	1	t2		
	Iltovirus	Hühner-Herpesvirus 1		Virus der Infektiösen Laryngotracheitis des Geflügels, Aviäres	GaHV-1	1	t2		6, 7

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Larygotracheitis-Virus					
	Lymphocryptovirus								
		Cercopithecines Herpesvirus 12		Pavian-Herpesvirus, Herpesvirus des Pavians, Herpesvirus papio	CeHV-12	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 14		EBV-ähnliches Virus der Grünen Meerkatze	CeHV-14	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 15		EBV-ähnliches Virus des Rhesusaffen, Rhesus- Lymphocryptovirus	CeHV-15	1	t2		
				Humanes Herpesvirus 4 Epstein-Barr-Virus	HHV-4	2			onc
		Krallenaffen-Herpesvirus 3			Ca1HV-3	1	t2		
		Pongines Herpesvirus 1		Schimpansen- Herpesvirus	PoHV-1	2			
		Pongines Herpesvirus 2		Orang Utan-Herpesvirus	PoHV-2	2			
		Pongines Herpesvirus 3		Gorilla-Herpesvirus	PoHV-3	2			
	Mardivirus	Hühner-Herpesvirus 2		Marek-Virus 1, Marek- Disease-Virus 1, Virus der Marekschen Krankheit, Virus der Marekschen Geflügellähme	GaHV-2	1	t2		6, 7
		Hühner-Herpesvirus 3		Marek-Virus 2, Marek- Disease-Virus 2	GaHV-3	1	t2		6, 7
		Puten-Herpesvirus 1			MeHV-1	1	t2		
	Muromegalovirus								
		Murines Herpesvirus 1		Murines Zytomegalievirus, Maus- Zytomegalievirus	MuHV-1	1	t2		
		Murines Herpesvirus 2		Ratten-Zytomegalievirus	MuHV-2	1	t2		
	Rhadinovirus	Alcelaphines Herpesvirus 1 und 2		Virus des Bovinen Bösartigen Katarrhalfiebers, Kuhantilopen- Herpesvirus 1 und 2	AIHV-1, -2	1	t2		6, 7
		Atelines Herpesvirus 2		Klammeraffen- Herpesvirus 2,	AtHV-2	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Herpesvirus ateles 2					
		Bovines Herpesvirus 4		Movar-Virus	BoHV-4	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 17			CeHV-17	1	t2		
		Equines Herpesvirus 2		Equines Cytomegalovirus, Pferde-Zytomegalievirus	EHV-2	1	t2		
		Equines Herpesvirus 5 und 7			EHV-5, -7	1	t2		
		Herpesvirus saimiri 2		Herpesvirus 2 des Totenkopffaffen	SaHV-2	2			
		Humanes Herpesvirus 8		Kaposi-Virus, Kaposi- Sarkom-Herpesvirus	HHV-8	2			D, onc
		Kaninchen-Herpesvirus 1			LeHV-1	1	t2		
		Kaninchen-Herpesvirus 2		Herpesvirus cuniculi	LeHV-2	1	t2		
		Kaninchen-Herpesvirus 3		Herpesvirus sylvilagus	LeHV-3	1	t2		
		Marder-Herpesvirus 1			MusHV-1	1	t2		
		Marmomides Herpesvirus 1		Herpesvirus marmota, Herpesvirus 1 des Walddarmeltiers	MarHV-1	1	t2		
		Murines Herpesvirus 4			MuHV-4	1	t2		
		Ovines Herpesvirus 2		Schaf-Herpesvirus 2	OvHV-2	1	t2		
		Pferdeböcke-Herpesvirus 1			HiHV-1	1	t2		
	Roseolovirus	Humanes Herpesvirus 6		Humanes B- lymphotropes Virus, Herpesvirus hominis 6	HHV-6	2			
		Humanes Herpesvirus 7		Herpesvirus hominis 7	HHV-7	2			
	Simplexvirus	Atelines Herpesvirus 1		Klammeraffen- Herpesvirus 1, Herpesvirus ateles 1	AtHV-1	1	t2		
		Bovines Herpesvirus 2		Bovines Mammillitis- Virus	BoHV-2	1	t2		7
		Cercopithecines Herpesvirus 1		Herpes-B-Virus, B-Virus, Herpesvirus simiae	CeHV-1	3		Z	
		Cercopithecines Herpesvirus 2		SA8, Simian Agent 8	CeHV-2	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 16		Herpesvirus papio 2, Pavian-Herpesvirus 2	CeHV-16	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Herpesvirus saimiri 1		Herpesvirus 1 des Totenkopffaffen	SaHV-1	2			
		Humanes Herpesvirus 1		Herpes-Simplex-Virus Typ 1, Herpes simplex-Virus Typ 1	HHV-1	2			
		Humanes Herpesvirus 2		Herpes-Simplex-Virus Typ 2, Herpes simplex-Virus Typ 2	HHV-2	2			
		Känguru-Herpesvirus 1 und 2			MaHV-1,	1	t2		
	Varicellovirus	Bovines Herpesvirus 1		Virus der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis, IBR-IPV-Virus, Infectious Bovine Rhinotracheitis-Virus	-2 BoHV-1	1	t2		5, 7
		Bovines Herpesvirus 5		Bovines Enzephalitis-Herpesvirus	BoHV-5	1	t2		
		Caprines Herpesvirus 1		Ziegen-Herpesvirus 1	CpHV-1	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 9		Medical-Lake-Makaken-Herpesvirus	CeHV-9	1	t2		
		Equines Herpesvirus 1		Equines Rhinopneumonitis-Virus	EHV-1	1	t2		7
		Equines Herpesvirus 3		Koitalexanthem-Virus	EHV-3	1	t2		
		Equines Herpesvirus 4, 6, 8 und 9			EHV-4, -6, -8, -9	1	t2		
		Felines Herpesvirus 1		Felines Rhinopneumonitisvirus, Katzenschnupfenvirus	FeHV-1	1	t2		7
		Herpesvirus 1 des Asiatischen Büffels			BuHV-1	1	t2		
		Hirsch-Herpesvirus 1 und 2			CvHV-1,	1	t2		
		Humanes Herpesvirus 3		Varizella-Zoster-Virus	-2 HHV-3	2			
		Hunde-Herpesvirus 1			CaHV-1	1	t2		
		Hundsrobben-Herpesvirus 1			PhoHV-1	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Schweine- Herpesvirus 1 ¹		Aujeszky-Virus, Pseudorabies-Virus	SuHV-1	1	t2/t3		5, 7
		Nicht zugeordnete Mitglieder							
		Aal-Herpesvirus 1		Herpesvirus anguillae	AngHV-1	1	t2		
		Allitriches Herpesvirus 1				1	t2		
		Atelines Herpesvirus 3		Klammeraffen- Herpesvirus 3, Herpesvirus ateles 3	AtHV-3	1	t2		
		Austern-Herpesvirus 1			OsHV-1	1	t2		
		Boa-Herpesvirus 1			BoiHV-1	1	t2		
		Cebines Herpesvirus 1		Kapuzineraffen- Herpesvirus 1, Herpesvirus 1 des Kapuzineraffens	CbHV-1	1	t2		
		Cebines Herpesvirus 2		Kapuzineraffen- Herpesvirus 2, Herpesvirus 2 des Kapuzineraffens	CbHV-2	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 3		SA6, Simian Agent 6	CeHV-3	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 4		SA15, Simian Agent 15	CeHV-4	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 10		Rhesus-Leukozyten- assoziiertes Herpesvirus I	CeHV-10	1	t2		
		Cercopithecines Herpesvirus 13		Herpesvirus cyclopis	CeHV-13	1	t2		
		Chelonides Herpesvirus 1, 2, 3 und 4		Herpesvirus der Schildkröte 1, 2, 3 und 4	ChHV-1, -2, -3, -4	1	t2		
		Cyprinides Herpesvirus 3		Cypriniden-Herpesvirus 3, Koi-Herpesvirus	CyHV-3	1	t2		5
		Eidechsen-Herpesvirus			LaHV-1	1	t2		
		Elefanten-Herpesvirus 1			EiHV-1	1	t2		

ⁱ Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Abluftführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Enten-Herpesvirus 1		Entenpest-Herpesvirus, Entenpestvirus	AnHV-1	1	t2		7
		Eulen-Herpesvirus 1			StHV-1	1	t2		
		Falken-Herpesvirus 1			FaHV-1	1	t2		
		Frosch-Herpesvirus 1 und 2			RaHV-1, -2	1	t2		
		Glasaugenbarsch-Herpesvirus 1		Herpesvirus 1 des Glasaugenbarschs	PeHV-1	1	t2		
		Habicht-Herpesvirus 1			AcHV-1	1	t2		
		Hecht-Herpesvirus 1			EsHV-1	1	t2		
		Herpesvirus 1 der Salmoniden		Herpesvirus salmonis 1	SalHV-1	1	t2		
		Herpesvirus 1 der Virginiawachtel			PdHV-1	1	t2		
		Herpesvirus 2 der Salmoniden		Herpesvirus salmonis 2, Oncorhynchus-Masou- Virus	SalHV-2	1	t2		
		Herpesvirus 1 und 2 des Echten Störs			AciHV-1, -2	1	t2		
		Herpesvirus cyprini 1		Cypriniden-Herpesvirus 1, Karpfenpocken- Herpesvirus, Virus der Karpfenpocken	CyHV-1	1	t2		
		Herpesvirus cyprini 2		Cypriniden-Herpesvirus 2, Goldfisch- Herpesvirus, Virus der Hämatopoetischen Nekrose der Goldfische	CyHV-2	1	t2		
		Hörnchen-Herpesvirus 1 und 2			ScHV-1, -2	1	t2		
		Igel-Herpesvirus 1			ErHV-1	1	t2		
		Kormoran-Herpesvirus 1			PhHV-1	1	t2		
		Krallenaffen-Herpesvirus 1 und 2			Ca1HV-1, -2	1	t2		
		Kranich-Herpesvirus 1			GrHV-1	1	t2		
		Leguan-Herpesvirus 1				1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Loris-Herpesvirus 1			LoHV-1	1	t2		
		Meerschweinchen-Herpesvirus 1, 2 und 3			CavHV-1, - 2, -3	1	t2		
		Murines Herpesvirus 3, 5, 6 und 7			MuHV-3, - 5, -6, -7	1	t2		
		Nachtaffen-Herpesvirus 2				1	t2		
		Ovines Herpesvirus 1		Schaf-Herpesvirus 1	OvHV-1	1	t2		
		Papageien-Herpesvirus 1			PsHV-1	1	t2		
		Pinguin-Herpesvirus 1			SpHV-1	1	t2		
		Schlangen-Herpesvirus		Elapides Herpesvirus 1	EpHV-1	1	t2		
		Schollen-Herpesvirus 1			PIHV-1	1	t2		
		Schweine-Herpesvirus 2		Schweine- Zytomegalievirus	SuHV-2	1	t2		
		Storch-Herpesvirus 1			CiHV-1	1	t2		
		Tauben-Herpesvirus		Columbides Herpesvirus 1	CoHV-1	1	t2		
		Tupaia-Herpesvirus 1		Spitzhörnchen- Herpesvirus 1	TuHV-1	1	t2		
		Wühler-Herpesvirus			CrHV-1	1	t2		
<i>Iridoviridae</i> (dsDNA)									
Lymphocystivirus									
		Klieschen-Lymphocystis-Virus				1	t2		
		Lymphocystisvirus 1 und 2			LCDV-1, - 2	1	t2		
	Megalocytivirus	Virus der Infektiösen Milz- und Lebernekrose			ISKNV	1	t2		
	Ranavirus	Ambystoma tigrinum-Virus		Tigersalamander-Virus	ATV	1	t2		
		Bohle-Iridovirus			BIV	1	t2		
		Froschvirus 3			FV-3	1	t2		
		Rana esculenta-Iridovirus		Teichfrosch-Iridovirus	REIR	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Santee-Cooper-Ranavirus			SCRV	1	t2		
		Schildkröten-Iridovirus			ThIV	1	t2		
		Singapur-Zackenbarsch-Iridovirus			SGIV	1	t2		
		Virus der Epizootischen Hämato-poetischen Nekrose			EHNV	1	t2		
		Virus der Europäischen Welsartigen			ECV	1	t2		
		Nicht zugeordnete Mitglieder							
		Goldfischvirus 1				1	t2		
		Iridovirus des Weißen Störs				1	t2		
		Virus der Erythrozyten-Nekrose				1	t2		
		Nodaviridae (positive ssRNA)							
	Betanodavirus	Bartumber-Nodavirus			UCNV	1	t2		
		Enzephalitis-Virus des Barramundi			LcEV	1	t2		
		Enzephalitis-Virus des Seebarschs			DIEV	1	t2		
		Heilbutt-Nodavirus			AHNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus der Barfinflunder			BFNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus der Japanflunder			JFNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Braunflecken-Zackenbarschs			GGNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Heilbutts			HNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Kabeljau			ACNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Kugelfischs			TPNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Malabar-Zackenbarschs			MGNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Riesenzackenbarschs			DGNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Rotflecken-Zackenbarschs			RGNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Schwarzen Zackenbarschs			SBNNV	1	t2		
		Nervous-Necrosis-Virus des Zackenbarschs			GNNV	1	t2		
		Striped-Jack-Nervous-Necrosis-Virus			SJNNV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Orthomyxoviridae (negative ssRNA)									
	Influenzavirus A	Influenza-A-Virus				2			V
	Influenzavirus A	Influenza-A-Virus^l	Influenza-A-Virus LPAIV (H1-16, N1-9) (niedrig pathogene aviäre Influenzaviren)		FLUAV LPAIV (H1- 16, N1-9)	2			
			Influenza-A-Virus HPAIV (H5) (hochpathogene aviäre Influenzaviren) ^{k, l}	Geflügelpestviren	FLUAV HPAIV (H5)	3 ^m		Z	V, 3, 5
			Influenza-A-Virus (H5N8) ^l	Geflügelpestvirus	FLUAV (H5N8)	2	t3		3, 5, 7
			Influenza-A-Virus HPAIV (H7) (hochpathogene aviäre Influenzaviren) ^{k, l}	Geflügelpestviren	FLUAV HPAIV (H7)	3 ^m		Z	V, 3, 5, 7
			Influenza-A-Virus (H7N9) ^{k, l}	Geflügelpestvirus	FLUAV (H7N9)	3		Z	3,5,7
			Influenza-A-Virus A/canine/Florida/242/2003 (H3N8)	Hundeinfluenzavirus	FLUAV- A/canine/Flo rida/242/200 3 (H3N8)	2			
			Influenza-A-Virus A/equine/Miami/63 (H3N8)	Pferdeinfluenzavirus	FLUAV- A/equine/Mi ami/63 (H3N8)	2			7
			Influenza-A-Virus A/equine/Cambridge/1/63 (H7N7)	Pferdeinfluenzavirus	FLUAV- A/equine/Ca mbridge/1/6 3 (H7N7)	2			7
			Influenza-A-Virus A/New	Virus der Spanischen	FLUAV-	3 ^m		Z	V, 3

^j Influenza-A-Viren zeichnen sich durch eine große Vielfalt aus, die durch 16 Hämagglutinin- und 9 Neuraminidase-Subtypen definiert wird. Die natürlichen Wirtsspezies dieser Viren sind Wasservögel. Influenza-A-Viren können auf andere Tierspezies übertragen werden und haben bei Mensch, Schwein, Pferd, Hund und Seehund neue Linien gebildet. Die sporadische Übertragung aviärer Influenza-A-Viren ohne Bildung neuer Linien wurde beobachtet bei Ameisenbär, Bismartrate, Frettchen, Kamel, Katze, Leopard, Mensch, Nerz, Pfeifhase, Steinmarder, Tiger, Wal, Waschbär, Waschbärhund, Zivertkatze.

^k Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

^l Aus tierseuchenhygienischen Gründen erfordern Tätigkeiten mit diesem Virus Einschließungsmaßnahmen, mit denen die Verschleppung in Tierbestände wirkungsvoll verhindert werden kann. Unabdingbarer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen ist ein vollständiger Kleidungswechsel.

^m Abweichende Höherstufung aufgrund des ABAS-Beschluss B 18/2006 vom 17.05.2006

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			York/1/18 (H1N1) ^l	Grippe, Influenza-A- Virus 1918	A/NY/1/18 (H1N1)				
			Influenza-A-Virus A/PR/8/34 (H1N1)		FLUAV-A/P R/8/34H1N1	2		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Hamburg/5/2009 (H1N1v)	Virus der Mexikanischen Grippe (Schweinegrippevirus), Influenza-A- Virus(H1N1)v-2009, A- (H1N1)v-2009-Virus	FLUAV- A/Hamburg/ 5/2009 (H1N1v)	2		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Singapore/1/57 (H2N2) ⁿ	Virus der Asiatischen Grippe	FLUAV- A/Singapore /1/57 (H2N2)	3 ^m		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Hongkong/1/68 (H3N2)	Virus der Hong Kong Grippe	FLUAV- A/HK1/68 (H3N2)	2		Z	V, 3
			Influenza-A-Virus A/Vietnam/1203/04 (H5N1) ^{n,o}	"Vogelgrippevirus"	FLUAV- A/Vietnam/1 203/04 (H5N1)	3 ^m		Z	V, 3, 5, 7
			Influenza-A-Virus A/Seal/Massachusetts/1/80 Variante SC35 (H7N7) ^o		FLUAV-A/S eal/1/80 Variante SC35 (H7N7)	3 ^m		Z	5
			Influenza-A-Virus A/Seal/Massachusetts/1/80 Variante SC35M (H7N7) ^o		FLUAV-A/S eal/1/80 Variante SC35M (H7N7)	3 ^m		Z	5
			Influenza-A-Virus A/Seal/Massachusetts/1/80 Variante SC35MΔNS1 (H7N7)		FLUAV-A/S eal/1/80 Variante SC35MΔNS 1 (H7N7)	2		Z	5
			Influenza-A-Virus A/swine/lowa/15/30 (H1N1)	Klassisches Schweineinfluenzavirus	FLUAV- A/swine/low a/15/30 (H1N1)	2		Z	5

^m Abweichende Höherstufung aufgrund des ABAS-Beschluss B 18/2006 vom 17.05.2006

ⁿ Zusätzlich zu den Sicherheitsmaßnahmen der Schutzstufe 3 wird das Tragen eines Atemschutzes (FFP3-Maske) empfohlen.

^o Aus tierseuchenhygienischen Gründen erfordern Tätigkeiten mit diesem Virus Einschließungsmaßnahmen, mit denen die Verschleppung in Tierbestände wirkungsvoll verhindert werden kann. Unabdingbarer Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen ist ein vollständiger Kleidungswechsel.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Influenza-A-Virus A/swine/Arnsberg/6554/79 (H1N1)	Eurasisches Schweineinfluenzavirus	FLUAV- A/swine/Ar nsberg/65 54/79 (H1N1)	2		Z	5
			Influenza-A-Virus A/swine/Scotland/4/10440/9 4 (H1N2)		FLUAV- A/swine/Sc otland/4/10 440/94 (H1N2)	2		Z	7
			Influenza-A-Virus A/swine/Finistere/127/99 (H3N2)		FLUAV- A/swine/Fi nistere/127 /99 (H3N2)	2		Z	7
	Influenzavirus B	Influenza-B-Virus			FLUBV	2			V, 3
	Influenzavirus C	Influenza-C-Virus			FLUCV	2			
	Isavirus	Virus der Infektiösen Anämie der Lachse		Infektiöses Anämievirus des Lachses	ISAV	1	t3		5
	Thogotovirus	Dhorivirus	Batkenvirus		BATV	2		Z	
			Dhorivirus		DHOV	2		Z	V, 1
		Thogotovirus			THOV	2		Z	V, 1
Papillomaviridae (dsDNA)									
	Alphapapillomavirus								
		Humanes Papillomavirus			HPV	2			D
		Humanes Papillomavirus 2	Humanes Papillomavirus 2, 27, 57		HPV-2,	2			D
		Humanes Papillomavirus 6	Humanes Papillomavirus 6, 11, 13, 44, 74		-27, -57 HPV-6,	2			D
					-11, -13,				
					-44, -74				

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Papillomavirus 1 des Schimpansen	Schimpansen- Papillomavirus 1	PCPV-1	2			D
		Humanes Papillomavirus 7	Humanes Papillomavirus 7, 40, 43, 91		HPV-7, -40, -43	2			D
		Humanes Papillomavirus 10	Humanes Papillomavirus 3, 10, 28, 29, 77, 78, 94		-91 HPV-3, -10, -28, -29, -77,	2			D
		Humanes Papillomavirus 16	Humanes Papillomavirus 16, 31, 33, 35, 52, 58, 67		-78, -94 HPV-16, -31, -33, -35, -52,	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 18	Humanes Papillomavirus 18, 39, 45, 59, 68, 70, 85, 97		-58, -67 HPV-18, -39, -45, -59, -68, -70, -85,	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 26	Humanes Papillomavirus 26, 51, 69, 82		-97 HPV-26, -51, -69,	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 32	Humanes Papillomavirus 32, 42		-82 HPV-32,	2			D

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Humanes Papillomavirus 34	Humanes Papillomavirus 34, 73		-42 HPV-34,	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 53	Humanes Papillomavirus 30, 53, 56, 66		-73 HPV-30	2			D, onc
		Humanes Papillomavirus 54			-53, -56, -66 HPV-54	2			D
		Humanes Papillomavirus 61	Humanes Papillomavirus 61, 62, 72, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 102, 114		HPV-61, -62, 72, -81, -83, -84, -86, -87, -89, -102, -114 HPV-71	2			D
		Humanes Papillomavirus 71	Humanes Papillomavirus 71		CgPV	1	t2		D
		Humanes Papillomavirus 90	Papillomavirus des Colobusaffen	Colobusaffen- Papillomavirus - 1	HPV-90	2			D
		Papillomavirus des Rhesusaffen	Papillomavirus 1 des Rhesusaffen	Rhesusaffen- Papillomavirus 1	RhPV-1	1	t2		
Betapapillomavirus		Humanes Papillomavirus 5	Humanes Papillomavirus 5, 8		HPV-5,	2			D, onc
			Humanes Papillomavirus 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25, 36, 47, 93, 98, 99		-8 HPV-12	2			D

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
			Papillomavirus des Colobusaffen 2		CgPV-2	1	t2		
		Humanes Papillomavirus 9	Humanes Papillomavirus 9, 15, 17, 22, 23, 37, 38, 80, 100, 104, 107, 110, 111, 113		HPV-9, -15, -17, -22, -23, -37, -38, -80, -100, -104, -107, -110, -111, -113	2			D
		Humanes Papillomavirus 49	Humanes Papillomavirus 49, 75, 76,		HPV-49,	2			D
		Humanes Papillomavirus 92			-75, -76 HPV-92	2			D
		Humanes Papillomavirus 96			HPV-96	2			D
	Deltapapillomavirus								
		Bovines Papillomavirus 1	Bovines Papillomavirus 1	Papillomavirus 1 des Rinds, Bos taurus-Papillomavirus 1	BPV-1	1	t2		
			Bovines Papillomavirus 2	Papillomavirus 2 des Rinds, Bos taurus-Papillomavirus 2	BPV-2	1	t2		
		Ovines Papillomavirus 1	Ovines Papillomavirus 1		OvPV-1	1	t2		
			Ovines Papillomavirus 2		OvPV-2	1	t2		
		Papillomavirus des Europäischen Elchs	Papillomavirus des Europäischen Elchs		EEPV	1	t2		
			Papillomavirus des Rentiers		RPV	1	t2		
		Papillomavirus des Hirschs		Hirsch-Fibrom-Virus	DPV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Dyodeltapapillomavirus									
		Porcines Papillomavirus 1		Sus scrofa- Papillomavirus 1	SsPV-1	1	t2		
Epsilonpapillomavirus									
		Bovines Papillomavirus 5		Papillomavirus 5 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 5	BPV-5	1	t2		
		Bovines Papillomavirus 8		Papillomavirus 8 des Rinds, Bos taurus- Papillomavirus 8	BPV-8	1	t2		
Etapapillomavirus									
		Papillomavirus des Buchfinks		Buchfinken- Papillomavirus	FcPV	1	t2		
Gammapapillomavirus									
		Humanes Papillomavirus 4	Humanes Papillomavirus 4, 65, 95		HPV-4, -65, -95	2			D
		Humanes Papillomavirus 48			HPV-48	2			D
		Humanes Papillomavirus 50			HPV-50	2			D
		Humanes Papillomavirus 60			HPV-60	2			D
		Humanes Papillomavirus 88			HPV-88	2			D
		Humanes Papillomavirus 101	Humanes Papillomavirus 101, 103, 108		HPV-101, -103, -108	2			D
		Humanes Papillomavirus 109			HPV-109	2			D
		Humanes Papillomavirus 112			HPV-112	2			D
Iotapapillomavirus									
		Papillomavirus der Natal-Vielzitzenmaus			MNPV	1	t2		
Kappapapillomavirus									
		Orales Kaninchen-Papillomavirus			ROPV	1	t2		
		Papillomavirus des Kaninchens		Shope-Papillomavirus	CRPV	1	t2		
Lambdapapillomavirus									
		Felines Papillomavirus	Felines Papillomavirus	Papillomavirus der Katze, Katzen-	FdPV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Papillomavirus					
			Papillomavirus des Asiatischen Löwen		PlpPV-1	1	t2		
			Papillomavirus des Florida-Panthers		PcPV-1	1	t2		
			Papillomavirus des Luchses		LrPV-1	1	t2		
		Orales Papillomavirus des Hundes		Orales Hunde-Papillomavirus	COPV	1	t2		
		Papillomavirus des Waschbären		Waschbär-Papillomavirus	PIPV-1	1	t2		
	Mupapillomavirus								
		Humanes Papillomavirus 1			HPV-1	2			D
		Humanes Papillomavirus 63			HPV-63	2			D
	Nupapillomavirus								
		Humanes Papillomavirus 41			HPV-41	2			D
	Omicronpapillomavirus								
		Papillomavirus des Burmeister-Schweinswals			PsPV	1	t2		
	Pipapillomavirus								
		Orales Hamster-Papillomavirus			HaOPV	1	t2		
		Ratten-Papillomavirus 1		Rattus norvegicus-Papillomavirus 1	RnPV-1	1	t2		
	Psipapillomavirus								
		Papillomavirus 1 des Nilflughundes		Rousettus aegyptiacus-Papillomavirus 1	RaPV-1	1	t2		
	Rhopapillomavirus								
		Papillomavirus des Florida-Seekuh			TmPV-1	1	t2		
	Sigmapapillomavirus								
		Papillomavirus des Baumstachelschweins			EdPV-1	1	t2		
	Thetapapillomavirus								
		Papillomavirus des Timneh-Graupapageis			PePV	1	t2		
	Xipapillomavirus								
		Bovines Papillomavirus 3	Bovines Papillomavirus 3, 4, 6	Papillomavirus 3, 4, 6 des Rinds, Bos taurus-	BPV-3,	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Papillomavirus 3, 4, 6					
		Bovines Papillomavirus 9		Papillomavirus 9 des Rinds, Bos taurus-Papillomavirus 9	-4, -6 BPV-9	1	t2		
		Bovines Papillomavirus 10		Papillomavirus 10 des Rinds, Bos taurus-Papillomavirus 10	BPV-10	1	t2		
	Zetapapillomavirus								
		Papillomavirus 1 des Pferdes		Equus caballus-Papillomavirus 1	EcPV	1	t2		
	Nicht zugeordnete Mitglieder								
		Papillomavirus des Fuchskusu		Fuchskusu-Papillomavirus, Papillomavirus des Possums	TvPV	1	t2		
	Paramyxoviridae (negative ssRNA)								
	Avulavirus	Aviäres Paramyxovirus 2 bis 9			APMV-2 bis -9	1	t2		
		Newcastle-Disease-Virus		Aviäres Paramyxovirus 1	NDV	2		Z	5, 7
	Ferlavirus	Fer-de-Lance-Virus			FDLV	1	t2		
	Henipavirus	Hendravirus		Equines Morbillivirus, Morbillivirus des Pferdes, Paramyxo-ähnliches Virus beim Pferd	HeV	4		Z	
		Nipahvirus			NiV	4		Z	
	Metapneumovirus	Aviäres Metapneumovirus			AMPV	1	t2		
		Humanes Metapneumovirus			HMPV	2			
	Morbillivirus	Masernvirus			MeV	2			V, 2, 3
		Morbillivirus der Wale			CeMV	1	t2		
		Rinderpestvirus			RPV	1	t4		5, 8, 9
		Seehund-Staupevirus			PDV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Staupevirus			CDV	1	t2		7
		Virus der Pest der Kleinen Wiederkäuer		Peste-des-petits- ruminants-Virus	PPRV	1	t4		5, 9
	Pneumovirus	Bovines Respiratorisches Synzytial-Virus			BRSV	1	t2		
		Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus		RS-Virus, Respiratory- Syncytial-Virus	HRSV-A2,	2			
					-B1, -S2				
		Murines Pneumonie-Virus			MPV	1	t2		
	Respirovirus	Affenvirus 10		Respirovirus 10 des Affen, SV 10	SV-10	1	t2		
		Bovines Parainfluenzavirus 3			BPIV-3	1	t2		7
		Humanes Parainfluenzavirus 1 und 3			HPIV-1, -3	2			
		Sendaivirus		Murines Parainfluenzavirus 1	SeV	1	t2		
	Rubulavirus	Affen-Parainfluenza-Virus 5		Affenvirus 5, Simian Virus 5, SV 5	SV-5	1	t2		
		Affen-Parainfluenza-Virus 41		Affenvirus 41, Simian Virus 41, SV 41	SV-41	1	t2		
		Humanes Parainfluenzavirus 2 und 4			HPIV-2,	2			
					-4a, -4b				
		Mapueravirus			MPRV	1	t2		
		Mumpsvirus			MuV	2			V
		Porcines Rubulavirus			PoRV	1	t2		
	Nicht zugeordnete Mitglieder								
		Menanglevirus			MENV	2		Z	
		Narivavirus			NarPV	1	t2		
		Salemvirus			SaPV	1	t2		
		Tiomanvirus			TIOV	1	t2		
		Tupaia-Paramyxovirus			TuPV	1	t2		

Parvoviridae (ssDNA)

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	Amdovirus	Virus der Aleutenkrankheit des Nerzes		Aleuten-Nerz-Virus, Aleuten-Disease-Virus	AMDV	1	t2		
	Bocavirus	Bovines Parvovirus			BPV	1	t2		
		Canines Minute-Virus			CnMV	1	t2		
		Humanes Bocavirus 1, 2 und 3			HBoV-1, -2, -3	2			
	Dependovirus	Adeno-assoziiertes Virus 1, 4, 6 bis 11			AAV-1, -4, -6 bis -11	2			
		Adeno-assoziiertes Virus 2, 3 und 5			AAV-2, -3, -5	1			
		Canines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Hundes	CAAV	1			
		Equines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Pferdes	EAAV	1			
		Aviäres Adeno-assoziiertes Virus			AAAV	1			
		Bovines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Rinds	BAAV	1			
		Bovines Parvovirus 2			BPV-2	1	t2		
		Gänsehepatitis-Virus			GPV	1	t2		7
		Ovines Adeno-assoziiertes Virus		Adeno-assoziiertes Virus des Schafs	OAAV	1			
	Erythrovirus	Parvovirus der Ente			DPV	1	t2		
		Bovines Parvovirus Typ 3			BPV-3	1	t2		
		Humanes Parvovirus B19		B19-Virus	B19V	2			
		Parvovirus des Affen			SPV	1	t2		
		Parvovirus des Rhesusaffen			RhPV	1	t2		
		Parvovirus des Schweinsaffens			PtPV	1	t2		
		Parvovirus des Streifenhörnchens			ChpPV	1	t2		
	Parvovirus	Felines Panleukopenie- Virus		Felines Parvovirus, Panleukopenie-Virus,	FPV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		H-1-Parvovirus		Virus der Katzenseuche, Virus der Katzenstaupe, Virus der Katzenenteritis	H-1PV	1	t2		
		HB-Parvovirus		Hamster-H-1-Virus	HBPV	1	t2		
		Kilham-Ratten-Virus		Kilham-Rat-Virus	KRV	1	t2		
		Lulll-Virus			LullIV	1	t2		
		Maus-Minute-Virus			MVM	1	t2		
		Minute-Virus 1 der Ratte		Ratten-Minute-Virus 1	RMV-1	1	t2		
		Parvovirus 1 der Maus		Mäuse-Parvovirus 1	MPV-1	1	t2		
		Parvovirus 1 der Ratte		Ratten-Parvovirus 1	RPV-1	1	t2		
		Parvovirus des Hamsters		Hamster-Parvovirus	HaPV	1	t2		
		Parvovirus des Huhns		Hühner-Parvovirus	ChPV	1	t2		
		Parvovirus des Kaninchens		Kaninchen-Parvovirus	LPV	1	t2		
		Porcines Parvovirus		Schweine-Parvovirus	PPV	1	t2		
		RT-Parvovirus			RTPV	1	t2		
		Tumovirus X			TVX	1	t2		
		Virus der Rheumatoiden Arthritis				1	t2		
<i>Picornaviridae</i> (positive ssRNA)									
	Aphthovirus	Equines Rhinitisvirus A			ERAV	1	t2		
		Maul- und Klauenseuchevirus ^P			FMDV	2	t4	Z	5, 7, 8, 9
	Cardiovirus	Enzephalomyokarditis-Virus	Columbia-SK-Virus			2		Z	
			Enzephalomyokarditis-Virus		EMCV	2		Z	
			Maus-Elberfeld-Virus		MEV	2		Z	
			Mengovirus			2		Z	
		Saffoldvirus			SAFV-1, - 2, -3	2			
		Theilervirus		Humanes Enzephalomyelitis-Vilyuisk-Virus	VHEV	2			

^P Laboratorien, die mit diesem Virus umgehen, benötigen nach EG-Richtlinie 2003/85 eine EU-Zulassung.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Enterovirus			Theiler-artiges Virus der Ratte		TLV	1	t2		
			Theilervirus	Mäuse-Poliiovirus	TMEV	1	t2		
			Affen-Enterovirus A		SEV-A	1	t2		
			Bovines Enterovirus 1 und 2		BEV-1, -2	1	t2		
			Humanes Enterovirus A	Coxsackie-Virus A1 bis A8, A10, A12, A14, A16	CV-A1 bis -A8,	2			
					-A10,				
					-A12,				
					-A14,				
					-A16				
					Humanes Enterovirus 71, 76		HEV-71, -76	2	
	Humanes Enterovirus B	Coxsackie-Virus A9, B1 bis B6		CV-A9,	2				
				-B1 bis - B6					
		Humanes Echovirus 1 bis 7, 9, 11 bis 21, 24 bis 27, 29 bis 33, 69, 73 bis 75, 77, 78		EV-1 bis 7, -9, -11 bis -21,	2				
				-24 bis					
				-27, -29 bis -33,					
				-69, -73 bis -75,					
	Humanes Enterovirus C	Coxsackie-Virus A1, A11, A13, A17, A19 bis A22, A24		CV-A1,	2				
				-77, -78					
				-A11,					

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
					-A13,				
					-A17,				
					-A19 bis				
					-A22,				
					-A24				
		Humanes Enterovirus D	Humanes Enterovirus 68		HEV-68	2			
			Humanes Enterovirus 70	Acute-Haemorrhagic- Conjunctivitis-Virus	HEV-70	2			
	Enterovirus C		Poliovirus Serotyp 1 und 3	Poliomyelitis-Virus	HPV-1, -3	2			V, 2, 3
			Poliovirus Serotyp 2^q		HPV-2	3			V, 2, 3
		Porcines Enterovirus A	Porcines Enterovirus 8		PEV-8	1	t2		
		Porcines Enterovirus B	Porcines Enterovirus 10		PEV-10	1	t2		
			Virus der Bläschenkrankheit des Schweines	Porcines Enterovirus (Serotyp 9), Schweine- Entero-Virus vom Typ 9, Virus der Vesikulären Schweinekrankheit, SVD-Virus	PEV-9	2	t3	Z	5, 7, 9
	Erbovirus	Equines Rhinitis-B-Virus			ERBV-1, - 2	1	t2		
	Hepatovirus	Aviäres Enzephalomyelitis-Virus			AEV	1	t2		7
		Hepatitis-A-Virus	Affen-Hepatitis-A-Virus		SHAV	1	t2		
			Humanes Hepatitis-A-Virus^r		HHAV	2		Z	V, 2, 3
	Kobuvirus	Aichivirus			AiV	2			
		Bovines Kobuvirus			BKV	1	t2		
		Porcines Kobuvirus			PKV	1	t2		
	Parechovirus	Humanes Parechovirus 1, 2 und 3			HPeV-1,		2		

^q Tätigkeiten mit Poliovirus Typ 2 sind gemäß IfSG §50a nur in zentralen Einrichtungen mit spezieller Zulassung (Polio essential facility, PEF) erlaubt. Diese erfordern mindestens Schutzstufe 3 und müssen zusätzlich die Anforderungen erfüllen, die nach den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation an die Biosicherheit in Bezug auf Polioviren gestellt werden (WHO Global Action Plan, GAP III).

^r Werden unter anderem über Lebensmittel tierischen Ursprungs, z.B. Muscheln, auf den Menschen übertragen. Da sie im Tier jedoch keine Krankheit verursachen, sind sie nicht als Zoonoseerreger im eigentlichen Sinn zu betrachten.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	Rhinovirus	Ljunganvirus			-2, -3 LV	2		Z	
	(mehr als 100 Serotypen)	Bovines Rhinovirus 1, 2 und 3			BRV-1,	1	t2		
	Sapelovirus	Humanes Rhinovirus A			-2, -3 HRV-A	2			
		Humanes Rhinovirus B			HRV-B	2			
		Affen-Sapelovirus			SSV	1	t2		
		Aviäres Sapelovirus			ASV	1	t2		
		Porcines Sapelovirus			PSV	1	t2		
	Teschovirus	Porcines Teschen-Virus			PTV-1 bis -11	1	t2		7
	Nicht zugeordnete Mitglieder	Aviäres Entero-artiges Virus 2, 3 und 4			AELV-2,	1	t2		
		Aviäres Nephritis-Virus 3			-3, -4 ANV-3	1	t2		
		Barramundivirus-1			BaV	1	t2		
		Entenhepatitis-Virus 1 und 3			DHV-1,	1	t2		7
		Entero-artiges Virus des Kakadus			-3 CELV	1	t2		
		Entero-artiges Virus der Pute			TELV	1	t2		
		Hepatitisvirus der Pute		Puten-Hepatitis-Virus	THV	1	t2		
		Picorna-artiges Virus des Seehundes			SPLV	1	t2		
		Pseudo-Enterovirus der Pute 1 und 2		Puten-Pseudoenteritis-Virus 1 und 2	TPEV-1, -2	1	t2		
		Säurestabile equine Picornaviren			EgPV	1	t2		
		Sikhote-Alyn-Virus			SAV	1	t2		
		Steinbutt-Virus-1			TuV-1	1	t2		
		Stint-Virus-1 und 2			SmV-1,	1	t2		
		Syr-Daria-Valley-Fever-Virus			-2 SDFV	1	t2		
		Übertragbares Enteritis-Virus des Perlhuhns		Virus der Übertragbaren Enteritis des Perlhuhns	GTEV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Polyomaviridae (dsDNA)		Wolfsbarsch-Virus-1			SBV	1	t2		
	Polyomavirus	BK-Polyomavirus		BK-Virus, Polyomavirus hominis Typ1	BKPyV	2			D
		Bovines Polyomavirus			BPyV	1	t2		
		Polyomavirus der Nestlingskrankheit der Wellensittiche		Budgerigar-Fledgling-Disease-Virus	BFPyV	1	t2		
		Hamster-Polyomavirus			HaPyV	1	t2		
		JC-Polyomavirus		JC-Virus, John-Cunningham-Virus, Polyomavirus hominis Typ 2	JCPyV	2			
		Kaninchen-Polyomavirus			RKV	1	t2		
		KI-Polyomavirus		Karolinska-Institut-Virus, Karolinska Institutet Virus	KIPyV	2			
		Maus-Polyomavirus		Murines Polyomavirus	MPyV	1	t2		
		Merkelzell-Polyomavirus			MCPyV	2			onc
		Murines Pneumotropes Virus			MPtV	1	t2		
		Polyomavirus 2 des Pavians		Pavian-Polyomavirus 2	BPyV-2	2			
		Polyomavirus der Afrikanischen Grünen Meerkatze		Meerkatzen-Polyomavirus	AGMPyV	2			
		Polyomavirus der Athymen Ratte			AGMPyV	1	t2		
		Simian-Virus 12		Affenvirus 12, SV12	SV-12	2			
		Simian-Virus 40		Affenvirus 40, SV40	SV-40	2		Z	
		WU-Polyomavirus		Washington-University-Virus, Washington University Virus	WUPyV	2			
Poxviridae (dsDNA)									

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
Avipoxvirus		Geflügelpockenvirus			FWPV	1	t2		6, 7
		Hirtenstarpockenvirus			MYPV	1	t2		6
		Junkopockenvirus			JNPV	1	t2		6
		Kanarienvpockenvirus			CNPV	1	t2		6
		Krähenpockenvirus			CRPV	1	t2		6
		Papageienpockenvirus			PSPV	1	t2		6
		Pfauenpockenvirus			PKPV	1	t2		6
		Pinguinpockenvirus			PEPV	1	t2		6
		Putenpockenvirus			TKPV	1	t2		6
		Sperlingpockenvirus			SRPV	1	t2		6
		Starpockenvirus			SLPV	1	t2		6
		Taubenpockenvirus			PGPV	1	t2		6
		Wachtelpockenvirus			QUPV	1	t2		6
	Capripoxvirus		Lumpy-Skin-Disease-Virus			LSDV	1	t3	
		Schafpockenvirus			SPPV	1	t3		5, 7, 9
		Ziegenpockenvirus			GTPV	1	t2		5, 7, 9
Leporipoxvirus		Fibromvirus des Eichhörnchens		Eichhörnchenfibroma- virus	SQFV	1	t2		
		Fibromvirus des Hasen			FIBV	1	t2		
		Kaninchenfibromavirus			RFV	1	t2		
		Myxomatosevirus		Myxomavirus	MYXV- LAU MOCV	1 2	t2		7
Molluscipox- virus Orthopoxvirus		Molluscum contagiosum-Virus			MOCV	2			
		Affenpockenvirus^s			MPXV	3		Z	V, 5
		Ektromelie-Virus		Ectromeliavirus,	ECTV- MOS	1	t2		6
		Kamelpockenvirus		Mäusepockenvirus	CMLV	2			6
	Kuhpockenvirus^s			CPXV	2		Z	6	

^s Besitzen ein breites Wirtsspektrum und können zum Teil auf viele Säugetierarten übertragen werden.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Pockenvirus der Wühlmaus		Wühlmauspockenvirus	VPXV	1	t2		
		Pockenvirus des Waschbären		Waschbärpockenvirus	RCNV	1	t2		
		Stinktierpockenvirus			SKPV	1	t2		
		Taterapockenvirus			GBLV	1	t2		
		Uasin-Gishu-Disease-Virus			UGDV	1	t2		
		Vacciniavirus	Büffelpockenvirus^t		BPXV	2		Z	6
			Cantagalo-Virus ^s		CTGV	2		Z	
			Elefantenpockenvirus^s			2		Z	6
			Kaninchenpockenvirus Utrecht^s		RPXV- UTR	2		Z	6
			Pferdepockenvirus ^s			2		Z	6
			Vacciniavirus Western Reserve (WR)	Vakziniavirus, Vaccinia- Virus	VACV-WR	2			
		Variola-Virus ^u	Variola major-Virus Bangladesh-1975	Virus der Klassischen Pocken, Virus der Echten Menschenpocken	VARV- BSH	4			V, 2
			Variola major-Virus India- 1967	Virus der Klassischen Pocken, Virus der Echten Menschenpocken	VARV-IND	4			V, 2
			Variola minor-Virus Garcia-1966	Menschenpocken Weiße-Pocken-Virus, Variola-Alastrim-Virus	VARV- GAR	4			V, 2
	Parapoxvirus	Auzduk-Disease-Virus				2			
		Parapoxvirus bovis 1		Stomatitis papulosa- Virus, Virus der Stomatitis papulosa, Bovines papuläres Stomatitisvirus	BPSV	2		Z	7
		Parapoxvirus bovis 2		Pseudokuhpocken- virus, Melkerknoten- Virus, Paravaccinia-	PCPV	2		Z	

^t Besitzen ein breites Wirtsspektrum und können zum Teil auf viele Säugetierarten übertragen werden.

^u Kulturen mit Variola-Viren werden einzig im „State Research Center of Virology and Biotechnology, Koltsovo, Novosibirsk Region, Russian Federation“ und an den „Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA“ aufbewahrt. Tätigkeiten mit diesen Viren sind nur unter maximalen Sicherheitsmaßnahmen in den Laboratorien dieser Institute zugelassen und bedingen eine Bewilligung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
				Virus					
		Parapoxvirus des Eichhörnchens			SPPV	1	t2		
		Parapoxvirus des Neuseeländischen Rotwilds			PVNZ	1	t2		
		Parapoxvirus ovis 2		Orfvirus, Virus des Ecthyma contagiosum, Kontagiöses Pustuläres Dermatitisvirus	ORFV	2		Z	7
		Seehundpockenvirus		Parapockenvirus der Seehunde	SPPV	2		Z	
		Virus des Ecthyma contagiosum Chamois				2			
		Virus des Ecthyma contagiosum des Kamels				2		Z	
	Suipoxvirus	Schweinepockenvirus			SWPV	1	t2		
	Yatapoxvirus	Tanapocken-Virus			TANV	2		Z	
		Yaba-Affentumorvirus			YMTV	2		Z	
		Nicht zugeordnete Mitglieder							
		Cotivirus			CPV	1	t2		
		Delfinpockenvirus			DOV	1	t2		
		Embuivirus			ERV	1	t2		
		Molluscum-artiges Pockenvirus			MOV	1	t2		
		Pockenvirus der Wühlmaus			VPV	1	t2		
		Pockenvirus des Grauen Großkängurus			KXV	1	t2		
		Pockenvirus des Kalifornischen Seehunds			SPV	1	t3		
		Pockenvirus des Krokodilkaimans			SPV	1	t2		
		Pockenvirus des Kurzschwanzkängurus			QPV	1	t2		
		Pockenvirus des Maultierhirschs			DPV	1	t2		
		Pockenvirus des Nilkrokodils			CRV	1	t2		
		Pockenvirus des Roten Riesenkängurus			KPV	1	t2		
		Pockenvirus des Weißbüschelaffen		Pockenvirus der Marmosetten	MPV	2			
		Salanga-Pockenvirus			SGV	1	t2		
		Yoka-Pockenvirus			YKV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen	
Reoviridae (dsRNA)										
	Aquareovirus	Aland-Reovirus			GIRV	1				
		Aquareovirus A			ARV-A	1				
		Aquareovirus B			ARV-B	1				
		Aquareovirus C		Golden-Shiner-Reovirus	GSRV	1				
				Graskarpfen-Reovirus	GCRV	1	t2			
		Aquareovirus D			ARV-D	1				
		Aquareovirus E			ARV-E	1				
		Aquareovirus F			ARV-F	1				
		Döbel-Reovirus			CHRV	1				
		Rotlachs-Reovirus			LSRV	1				
		Schleien-Reovirus			TNRV	1				
		Coltivirus	Colorado-Zeckenfieber- Virus			CTFV	2		Z	1
			Eyachvirus			EYAV	2			
		Salmon-River-Virus				2		Z	1	
	Orbivirus	Afrikanisches Pferdepest-Virus		Virus der Afrikanischen Pferdepest, African- Horse-Sickness-Virus, AHS-Virus	AHSV-1 bis -9	1	t3		1, 5, 8, 9	
		Andasibevirus			ANDV	2				
		Blauzungenvirus ^v			Bluetonguevirus, Virus der Blauzungenkrankheit	BTV-1 bis -24	1	t2/t3		1, 5, 8, 9
		Changuinolavirus				CGLV	2		Z	1

^v Mit diesem Virus kann in Laboratorien unter den Bedingungen der Schutzstufe 2 gearbeitet werden sowohl im Rahmen der Diagnostik als auch der Forschung. Durch geeignete Maßnahmen, mindestens aber einem vollständigen Wechsel der Oberbekleidung, ist eine Verschleppung des Erregers in Tierbestände zu verhindern. Tierversuche mit infektiösem Virus erfordern Tierställe mit Schleusen (vollständiger Kleiderwechsel), Unterdruck, Abluftführung durch HEPA-Filter und eine Anlage zur sicheren Inaktivierung des Virus im Abwasser. Ob für bestimmte Tierversuche geringere Anforderungen an die Einschließungsmaßnahmen ausreichend sind, ist von der zuständigen Veterinärbehörde zu entscheiden.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Chenudavirus			CNUV	2			
		Chobar-Gorge-Virus			CGV	2		Z	1
		Codajavirus			COV	1			
		Corripatavirus			CORV	2			
		Equines Enzephalosisvirus			EEV-1 bis -7	1	t2		1
		Eubenangeevirus			EUBV	2			
		Great-Island-Virus			GIV	2			
		zzt. 36 Infraspezies z. B.	Kemerovovirus		KEMV	2			
			Lipovnikvirus		LIPV	2			
			Tribec-Virus		TRBV	2			
			Yaquina Head Virus		YHV	2		Z	1
		Ierivirus			IERIV	2			
		Ifevirus			IFEV	2			
		Itupirangavirus			ITUV	2			
		Japanautvirus			JAPV	2			
		Kammavanpetaivirus			KMPV	2			
		Lake-Clarendon-Virus			LCV	2			
		Lebombovirus			LEBV-1	2		Z	1
		Matucarevirus			MATV	2			
		Orungovirus			ORUV-1	3		Z	1
					bis -4 PALV	2			
		Palyamvirus			PALV	2			
		Peruanisches Nagetier-Virus (PC21)			PRV	1	t2		
		Peruanisches Pferdepest-Virus			PHSV-1	1	t2		
		St. Croix-River-Virus			SCRV-1	1			
		Tembevirus			TMEV	2			
		Tracambevirus			TRV	2			
		Umatillavirus			UMAV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Virus der Epizootischen Hämorrhagischen Krankheit			EHDV	1	t3		1, 5
		Wad-Medani-Virus			WMV	2			
		Wallalvirus			WALV	2			
		Warregovirus			WARV	2			
		Wongorrvirus			WGRV	2		Z	1
		Yunnan-Orbivirus			YUOV	1	t2		
	Orthoreovirus	Aviäres Reovirus			ARV	1	t2		7
		Kamparvirus			KamV	2		Z	
		Melakavirus			MelV	2		Z	
		Nelson-Bay-Orthoreovirus		NB-Virus	NBV	1	t2		
		Orthoreovirus bei Reptilien			RRV-PY	1	t2		
		Orthoreovirus der Klapperschlange				1	t2		
		Orthoreovirus der Säugetiere			MRV-1 bis -4	2			
	Rotavirus	Orthoreovirus des Pavians		Pavian-Reovirus	BRV	2			
		Rotavirus A	Affen-Rotaviren		SiRV	2		Z	3
			Aviäre Rotaviren		AvRV	1	t2		
			Bovine Rotaviren		BoRV	1	t2		
			Canine Rotaviren		CaRV	1	t2		
			Equine Rotaviren		EqRV	1	t2		
			Feline Rotaviren		FeRV	1	t2		
			Humane Rotaviren		HRV	2			3
			Lapine Rotaviren		LaRV	1	t2		
			Murine Rotaviren		MuRV	1	t2		
			Ovine Rotaviren		OvRV	1	t2		
			Porcine Rotaviren		PoRV	1	t2		
		Rotavirus B			RV-B	2		Z	3
		Rotavirus C			HRV-C	2		Z	3
		Rotavirus D			AvRV-D	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Rotavirus E			PoRV-E	1	t2		
		Rotavirus F			AvRV-F	1	t2		
		Rotavirus G			AvRV-G	1	t2		
	Seadornavirus	Bannavirus			BAV	2			
		Kadipirovirus			KDV	2			
		Liao ning-Virus			LNV	2			
Retroviridae (ssRNA-RT)									
	Alpharetrovirus								
		Aviäres Leukosevirus		Geflügel-Leukose- Sarkom-Virus	ALV	1	t2		onc
		Aviäres Mill-Hill-Karzinom-Virus 2		Vogel-Mill-Hill-2- Retrovirus	ACMHV-2	1	t2		onc
		Aviäres Myeloblastosevirus			AMV	1	t2		onc
		Aviäres Myelocytomatosevirus 29			AMCV-29	1	t2		onc
		Aviäres Sarkomvirus CT10			ASV-CT10	1	t2		onc
		Fujinami-Sarkomvirus			FuSV	1	t2		onc
		Rous-Sarkomavirus			RSV	1	t2		onc
		UR2-Sarkomvirus			UR2SV	1	t2		onc
		Y73-Sarkomvirus			Y73SV	1	t2		onc
	Betaretrovirus								
		Humanes endogenes Retrovirus K113			HERV- K113	2			
		Langurvirus			LNGV	1	t2		
		Mason-Pfizer-Virus des Affen	Mason-Pfizer-Virus des Affen	Mason-Pfizer-Affenvirus	MPMV	2			
			Retrovirus 1 des Affen	Simian Type-D-Virus 1	SRV-1	2			
			Retrovirus 2 des Affen		SRV-2	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Mäuse-Mammatumor-Virus		Murines Mammatumor (Bittner)-Virus	MMTV	1	t2		onc
		Melanom-assoziiertes endogenes Retrovirus			MERV- HERV-K	1			
		Mouse Mammary Tumour Virus-Like Virus				2			
		Retrovirus der Jaagsiekte des Schafes		Virus der Lungenadenomatose des Schafes	JSRV	1	t2		7
		Squirrel-Monkey-Retrovirus		Retrovirus des Totenkopffaffen, Totenkopffäffchen- Retrovirus	SMRV	1	t2		
	Deltaretrovirus								
		Bovines Leukämievirus		Virus der Enzootischen Rinderleukose	BLV	1	t2		onc, 5
		T-lymphotropes Virus 1 des Primaten	T-lymphotropes Virus 1 des Affen		STLV-1	2			
			Virus der Humanen Adulten T-Zell-Leukämie 1	Humanes T-Zell- lymphotropes Virus 1, Humanes T- lymphotropes Virus 1, Humanes T-Zell- Leukämie-Virus Typ 1	HTLV-1	3(**)			D, onc
		T-lymphotropes Virus 2 des Primaten	T-lymphotropes Virus 2 des Affen		STLV-2	2			
			T-lymphotropes Virus PP des Affen		STLV-PP	2			
			Virus der Humanen Adulten T-Zell-Leukämie 2	Humanes T-Zell- lymphotropes Virus 2, Humanes T- lymphotropes Virus 2, Humanes T-Zell- Leukämie-Virus Typ 2, Virus der Haarzelleukämie	HTLV-2	3(**)			D, onc
		T-lymphotropes Virus 3 des Primaten	T-lymphotropes Virus 3 des Affen		STLV-3	2			
			T-lymphotropes Virus L des Affen		STLV-L	2			
	Epsilonretrovirus								

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Dermales Sarkomvirus des Glasaugenbarschs			WDSV	1	t2		
		Epithiales Hyperplasie-Virus 1 des Glasaugenbarschs		Glasaugenbarsch- Retrovirus 1	WEHV-1	1	t2		
		Epithiales Hyperplasie-Virus 2 des Glasaugenbarschs		Glasaugenbarsch- Retrovirus 2	WEHV-2	1	t2		
		Hyperplasievirus des Barschs		Barsch-Hyperplasie- Virus	PHV	1	t2		
		Retrovirus des Schlangenkopffisches			SnRV	1	t2		
	Gammaretrovirus								
		Felines Leukämievirus		Katzen-Leukämievirus	FelV	1	t2		onc
		Finkel-Biskis-Jinkins-Sarkomvirus der Maus ^w			FBJMSV	1	t2		onc
		Gardner-Arnstein-Sarkomvirus der Katze			GAFesV	1	t2		onc
		Gibbonaffen-Leukämievirus			GALV	2			
		Hardy-Zuckerman-Sarkomvirus der Katze			HZFeSV	1	t2		onc
		Harvey-Sarkomvirus der Maus ^w		Harvey-Sarkomvirus	HaMSV	1	t2		onc
		Kirsten-Sarkomvirus der Maus ^w		Kirsten-Sarkomvirus	KiMSV	1	t2		onc
		Meerschweinchen-Typ-C-Onkovirus			GPCOV	1	t2		onc
		Moloney-Sarkomvirus der Maus ^w		Moloney-Sarkomvirus	MOMSV	1	t2		onc
		Murines Leukämievirus ^w			MLV	1	t2		onc
		Retikuloendotheliose-Virus			REV	1	t2		onc
		Retrovirus der Viper			VRV	1	t2		
		Retrovirus des Koala				1	t2		
		Schweine-Typ-C-Onkovirus			PCOV	1	t2		onc
		Snyder-Theilen-Sarkomvirus der Katze			STFeSV	1	t2		onc
		Syncytialvirus des Huhns			CSV	1	t2		
		Trager-Milznekrosevirus der Ente			TDSNV	1	t2		
		Wollaffen-Sarkomvirus			WMSV	2			

^w Murine Retroviren können bei Mäusen Leukämien, Lymphome oder Tumore hervorrufen. Ein Zusammenhang mit den entsprechenden menschlichen Erkrankungen konnte nicht eindeutig belegt werden. Deshalb wurden diese Viren für den Menschen in die Risikogruppe 1 eingeordnet, für Tiere in t2. Bei Mehrfachinfektionen mit unterschiedlichen murinen Retroviren oder bei Infektionen mit Zelllinien, die in natürlicher Weise murine Retroviren produzieren, wie Zelllinien mit endogenen murinen Retroviren mit unterschiedlichen zellulären Wirtsbereich ex vivo, kann es zur Rekombination zwischen verschiedenen Retroviren kommen.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Xenotropic Murine Leukemia Virus-Related Virus ^w			XMRV	1	t2		
	Lentivirus								
		Bovines Immundefizienzvirus			BIV	1	t2		
		Caprines Arthritis-Enzephalitis-Virus			CAEV	1	t2		
		Felines Immundefizienzvirus			FIV	1	t2		
		Immundefizienzvirus des Affen ^x			SIV	2			
		Immundefizienzvirus des Menschen 1		Humanes Immundefizienzvirus 1	HIV-1	3(**)			D, 3
		Immundefizienzvirus des Menschen 2		Humanes Immundefizienzvirus 2	HIV-2	3(**)			D, 3
		Lentivirus des Pumas			PLV-14	1	t2		
		Virus der Infektiösen Anämie der Einhufer			EIAV	1	t2		5, 7
		Visna/Maedi-Virus		Maedi/Visna-Virus	VISNA	1	t2		7
	Spumavirus								
		Affen-Spumavirus	Affen-Spumavirus, humanes Isolat	Humanes Spumavirus, Humanes Foamy-Virus	SFVcpz(hu)	2			
			Affen-Spumavirus, Schimpansenisolat	Affen-Foamy-Virus	SFVcpz	2			
		Affen-Spumavirus der Afrikanischen Grünen Meerkatze		Affen-Foamy-Virus der Grünen Meerkatze	SFVagm	2			
		Affen-Spumavirus der Makaken		Affen-Foamy-Virus der Makaken	SFVmac	2			
		Bovines Spumavirus		Bovines Foamy-Virus	BFV	1	t2		
		Equines Spumavirus		Equines Foamy-Virus	EFV	1	t2		
		Felines Spumavirus		Felines Foamy-Virus	FFV	1	t2		

Rhabdoviridae (negative ssRNA)

^w Murine Retroviren können bei Mäusen Leukämien, Lymphome oder Tumore hervorrufen. Ein Zusammenhang mit den entsprechenden menschlichen Erkrankungen konnte nicht eindeutig belegt werden. Deshalb wurden diese Viren für den Menschen in die Risikogruppe 1 eingeordnet, für Tiere in t2. Bei Mehrfachinfektionen mit unterschiedlichen murinen Retroviren oder bei Infektionen mit Zelllinien, die in natürlicher Weise murine Retroviren produzieren, wie Zelllinien mit endogenen murinen Retroviren mit unterschiedlichen zellulären Wirtsbereich ex vivo, kann es zur Rekombination zwischen verschiedenen Retroviren kommen.

^x Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: www.baua.de/abas → Informationen aus dem ABAS).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
	Ephemerovirus	Adelaide-River-Virus			ARV	2			
		Berrimahvirus			BRMV	2			
		Bovines Ephemeralfieber-Virus		Virus des Bovinen Ephemeralfiebers	BEFV	1	t2		
		Kimberleyvirus			KIMV	2			
		Malakalvirus			MALV	2			
		Puchongvirus			PUCV	2			
	Lyssavirus	Aravanvirus			ARAV	3(**)			
		Australisches Fledermauslyssavirus		Lyssavirus Genotyp 7	ABLV	3(**)		Z	2
		Duvenhage-Virus ^y		Lyssavirus Genotyp 4	DUVV	3(**)		Z	V, 2
		Europäisches Fledermauslyssavirus Typ 1 ^y		Lyssavirus Genotyp 5, Europäisches Fledermaus-Tollwutvirus 1	EBLV-1	3(**)		Z	V, 2, 3, 4, 5
		Europäisches Fledermauslyssavirus Typ 2 ^y		Lyssavirus Genotyp 6, Europäisches Fledermaus-Tollwutvirus 2	EBLV-2	3(**)		Z	V, 2, 3, 4, 5
		Irkutvirus			IRKV	3(**)			
		Khujandvirus			KHUV	3(**)			
		Lagos-Fledermausvirus		Lyssavirus Genotyp 2	LBV	3		Z	2
		Mokolavirus		Lyssavirus Genotyp 3	MOKV	3		Z	2
		Tollwutvirus^y		Lyssavirus Genotyp 1, Rabiesvirus, Rabies- Virus, Virus der Klassischen Tollwut	RABV	3(**)		Z	V, 2, 3, 4, 5, 7
		West-Caucasian-Fledermaus-Virus			WCBV	3			
	Novirhabdovirus	Aal-Rhabdovirus B12			EEV-B12	1	t2		
		Aal-Rhabdovirus C26			EEV-C26	1	t2		
		Egtvedvirus				1	t2		

^y Impfung bietet Schutz gegenüber Genotyp 1 sowie partiell gegenüber Genotyp 4, 5 und 6. Dagegen ist kein Schutz zu erwarten gegenüber Genotyp 2 und 3.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Hirame-Rhabdovirus			HIRRV	1	t2		
		Schlangenkopffisch-Rhabdovirus			SHRV	1	t2		
		Virus der Hämorrhagischen Septikämie		Virus der Forellenseuche, Virus der Forellenpest	VHSV	1	t2		5
		Virus der Infektiösen Hämatopoetischen Nekrose der Salmoniden			IHNV	1	t2		5
	Vesiculovirus	Aal-Rhabdovirus American			EVA	1	t2		
		BeAn 157575-Virus			BeAnV-15 7575	1			
		Botekevirus			BTKV	2			
		Calchaquivirus			CQIV	2		Z	
		Carajasvirus			CJSV	2			
		Chandipuravirus			CHPV	2		Z	
		Cocalvirus			COCV	2			
		Gray-Lodge-Virus			GLOV	2			
		Isfahanvirus			ISFV	2		Z	
		Juronavirus			JURV	2			
		Klamathvirus			KLAV	2			
		Kwattavirus			KWAV	2			
		La-Joya-Virus			LJV	2			
		Malpais-Spring-Virus			MSPV	2			
		Marabavirus			MARAV	2			
		Mount-Elgon-Fledermausvirus			MEBV	2			
		Pike-Fry-Rhabdovirus		Virus der Rotfleckenkrankheit der Hechtbrut	PFRV	1	t2		
		Piryvirus			PIRYV	3		Z	
		Portonvirus			PORV	2			
		Radivirus			RADIV	2			
		Tupaivirus			TUPV	2			
		Ulcerative-Disease-Rhabdovirus			UDRV	1	t2		

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Virus der Frühjahrsvirämie des Karpfen			SVCV	1	t2		
		Virus der Stomatitis vesicularis, Alagoas^z		Virus der Vesikulären Stomatitis, Vesikuläre Stomatitis-Virus, VS-Virus, Stomatitis vesicularis-Virus	VSAV	2		Z	5, 7, 9
		Virus der Stomatitis vesicularis, Indiana^z		Virus der Vesikulären Stomatitis, Vesikuläre Stomatitis-Virus, VS-Virus, Stomatitis vesicularis-Virus	VSIV	2		Z	5, 7, 9
		Virus der Stomatitis vesicularis, New Jersey^z		Virus der Vesikulären Stomatitis, Vesikuläre Stomatitis-Virus, VS-Virus, Stomatitis vesicularis-Virus	VSNJV	2		Z	5, 7, 9
		Yug-Bogdanovac-Virus			YBV	2		Z	1
		Nicht zugeordnete Mitglieder							
		Almpiwarvirus			ALMV	1	t2		
		Aruacvirus			ARUV	2			
		Bahia-Grande-Virus			BGV	1	t2		
		Bangoranvirus			BGNV	2			
		Barurvirus			BARV	1	t2		
		Bimbovirus			BBOV	2			
		Bivens-Arm-Virus			BAV	2			
		Chacovirus			CHOV	1	t2		
		Charlevillevirus			CHVV	2			
		Coastal-Plains-Virus			CPV	2			
		Connecticut-Virus			CNTV	1	t2		
		DakArK 7292-Virus			DAKV-7292	1	t2		
		Farmington-Virus			FARV	1	t2		

^z Bei Versuchen mit Einhufern, Rindern und Schweinen sind die Bedingungen der Schutzstufe 3 einzuhalten. Infizierte kleine Laboratoriumstiere sind insektenfrei zu halten.

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Flanders-Virus			FLAV	1	t2		
		Fukuoka-Virus			FUKAV	1	t2		
		Garbavirus			GARV	2			
		Gossasvirus			GOSV	2			
		Hart-Park-Virus			HPV	1			
		Humpty-Doo-Virus			HDOOV	2			
		Joinjakavirus			JOIV	2			
		Kamesevirus			KAMV	1	t2		
		Kannamangalamvirus			KANV	2			
		Kern-Canyon-Virus			KCV	1	t2		
		Keuralibavirus			KEUV	1	t2		
		Kolongovirus			KOLV	2			
		Koolpinyahvirus			KOOLV	2			
		Kotonkonvirus			KOTV	2		Z	
		Landjiavirus			LJAV	2			
		Le-Dantec-Virus			LDV	2			
		Manitobavirus			MNTBV	2			
		Marcovirus			MCOV	1	t2		
		Mosqueirovirus			MQOV	1			
		Mossurilvirus			MOSV	1	t2		
		Muir-Springs-Virus			MSV	1	t2		
		Nasoulevirus			NASV	3			
		Navarrovirus			NAVV	2			
		New-Minto-Virus			NMV	1	t2		
		Ngainganvirus			NGAV	2			
		Nkolbisson-Virus			NKOV	1	t2		
		Oak-Vale-Virus			OVRV	1	t2		
		Obodhiangvirus			OBOV	1	t2		
		Oitavirus			OITAV	2			

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Contain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Ouangovirus			OUAV	2			
		Parry-Creek-Virus			PCRV	1	t2		
		Reed-Ranch-Virus			RRV	1	t2		
		Rhode-Island-Virus			RHIV	1	t2		
		Rio-Grande-Virus der Buntbarsche			RGRCV	1	t2		
		Rochambeauvirus			RBUV	2			
		Sandjimbavirus			SJAV	2			
		Sawgrass-Virus		Schneiden-Virus	SAWV	1	t2		
		Sena-Madureira-Virus			SMV	1	t2		
		Sripurvirus			SRIV	2			
		Sweetwater-Branch-Virus			SWBV	1	t2		
		Tibrogarganvirus			TIBV	2			
		Timbovirus			TIMV	1	t2		
		Xiburemavirus			XIBV	2			
		Yatavirus			YATAV	2			
<i>Togaviridae</i> (positive ssRNA)									
	Alphavirus	Auravirus			AURAV	2		Z	1
		Barmah-Forest-Virus			BFV	2		Z	1
		Bebaruivirus			BEBV	2		Z	1
		Cabassouvirus			CABV	3		Z	1
		Chikungunyavirus		Chikungunya-Virus	CHIKV	3(**)		Z	1, 2, 3
		Everglades-Virus			EVEV	3(**)		Z	1
		Fort-Morgan-Virus			FMV	2		Z	1
		Getahvirus			GETV	2	t3	Z	1
		Highlands-J-Virus			HJV	2		Z	1
		Mayaravirus			MAYV	3		Z	1

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Middelburgvirus			MIDV	2		Z	1
		Mosso-das-Pedras-Virus			MDPV	2			
		Mucambovirus			MUCV	3(**)		Z	1
		Ndumuvirus			NDUV	3		Z	1
		O'nyong-nyong-Virus			ONNV	2		Z	1
		Östliches Pferdeenzephalitisvirus		Östliches Pferdeenzephalomyelitis- virus, Eastern-Equine- Encephalitis-Virus	EEEEV	3		Z	1, 5, 8, 9
		Pixunavirus			PIXV	2		Z	1
		Rio-Negro-Virus			RNV	2			
		Ross-River-Virus			RRV	2		Z	1
		Salmon-Pancreas-Disease-Virus			SPDV	1	t2		
		Semliki-Forest-Virus			SFV	2		Z	1
		Sindbisvirus	Babankivirus			2		Z	1
			Kyzylgachvirus		KYZV	2	t3	Z	1
			Ockelbovirus	Virus der Ockelbo- Krankheit		2		Z	1
			Pogostavirus	Virus der Pogosta- Krankheit		2		Z	1
			Sindbisvirus		SINV	2		Z	1
		Tonatevirus			TONV	3(**)		Z	1
		Trocaravirus			TROV	1			
		Unavirus			UNAV	2		Z	1
		Venezolanisches Pferdeenzephalitisvirus		Venezolanisches Pferdeenzephalomyelitis- virus, Venezuelan- Equine-Encephalitis- Virus	VEEV	3		Z	V, 1, 5, 8, 9
		Virus des Südlichen See-Elefanten			SESV	1	t2		
		Westliches Pferdeenzephalitisvirus		Westliches Pferdeenzephalomyelitis- virus, Western-Equine- Encephalitis-Virus	WEEV	3		Z	V, 1, 5, 8, 9

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Whatarovirus			WHAV	2		Z	1
	Rubivirus	Rubellavirus		Rötelnvirus, Rubivirus	RUBV	2			V, 3
	Nicht zugeordnete Mitglieder								
		Trinitivirus			TRIV	1	t2		
Nicht klassifizierte Viren bzw. andere Erreger									
Nicht klassifizierte Viren									
	Anellovirus	Torque-Teno-Mini-Virus			TTMV	2			
		Torque-Teno-Virus			TTV	2			
	Deltavirus	Hepatitis-Delta-Virus^{aa, bb}		Hepatitis-D-Virus	HDV-1, -2, -3	2			D, V, 2, 3
	Nicht klassifiziert	Araguarivirus			ARAV	1	t2		
		Nyamanini-Virus			NYMV	1	t2		
		Quaranfil-Virus			QRMV	2			
Unkonventionelle Agenzien, die assoziiert sind mit übertragbaren spongiformen Enzephalopathien									
		Erreger der Creutzfeldt-Jakob'schen Erkrankung		Erreger der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung	CJD: HuPrPSc	3(**)			D, 2
		Erreger der Variante der Creutzfeldt-Jakob'schen Erkrankung		Erreger der Variante der Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung	VCJD: HuPrPSc	3(**)			D, 2
		Erreger der Kurukrankheit		Erreger des Kuru, Kuru-Prion	Kuru: HuPrPSc	3(**)			D, 2

^{aa} Eine Infektion mit dem Hepatitis-D-Virus wirkt nur dann bei Beschäftigten pathogen, wenn sie gleichzeitig mit oder nach einer Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus erfolgt. Die Impfung gegen das Hepatitis-B-Virus schützt daher die Beschäftigten, die nicht mit dem Hepatitis-B-Virus infiziert sind, gegen das Hepatitis-D-Virus (Fußnote aus Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG).

^{bb} Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: www.baua.de/abas → Informationen aus dem ABAS).

Familie	Genus	Spezies	Infraspezies	Synonyme/ englische Bezeichnung	Akronym/ Subtypen	Risiko- gruppe	Con- tain- ment Tier	Zoo- nose	Anmerkungen
		Erreger der Tödlichen Familiären Schlaflosigkeit		Erreger der Fatalen Familiären Insomnie	FFI: HuPrPSc	3(**)			D
		Erreger des Gerstmann-Sträussler-Scheinker-Syndroms			GSS: HuPrPSc	3(**)			D
		Erreger der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie		BSE-Erreger	BSE: BovPrPSc	3(**)		Z	D, 5
		Erreger der Chronic Wasting Disease ^{cc}		Erreger des Wasting-Syndroms der Maultier- und Wapitihirsche	CWD: MDePrPSc	3(**)		Z	D, 5
		Erreger der Exotischen Ungulatenezephalitis ^{bb}			EUE: NyaPrPSc	3(**)		Z	D, 5
		Erreger der Felinen Spongiformen Enzephalopathie ^{bb}			FSE: FePrPSc	3(**)		Z	D, 5
		Erreger der Scrapie		Scrapieprion	Scrapie: OvPrPSc	2			D, 5, 7
		Erreger der übertragbaren Nerzenzephalitis ^{bb}		Erreger der Transmissiblen Enzephalopathie der Nerze	TME: MkPrPSc	3(**)		Z	D, 5

^{bb} Herabstufung gegenüber der gemeinschaftlichen Einstufung in Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG unter Zugrundelegung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse (siehe Beschluss des ABAS vom 12.08.2009 unter: www.baua.de/abas → Informationen aus dem ABAS).

^{cc} Es gibt keinen Beweis für eine Infektion des Menschen mit Erregern anderer tierischer TSE. Gleichwohl werden für Arbeiten im Labor Schutzmaßnahmen wie für den Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3(**) empfohlen. Eine Ausnahme bilden Laborarbeiten mit einem identifizierten Erreger der Traberkrankheit (Scrapie), für die Sicherheitsstufe 2 ausreichend ist (Fußnote aus Anhang III der EG-Richtlinie 2000/54/EG).

4 Literatur

- [1] Richtlinie 2000/54/EG des europäischen Parlaments und Rates vom 18.09.2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 262/21 vom 17.10.2000
- [2] Merkblatt B 004/2011 „Sichere Biotechnologie - Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Viren“ der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie; DGUV Information 213-088. Jedermann-Verlag; Postfach 10 31 40; 69021 Heidelberg
- [3] Bekanntmachung des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: „Liste risikobewerteter Spender- und Empfängerorganismen für gentechnische Arbeiten“
https://www.zkbs-online.de/ZKBS/DE/05_Datenbanken/Datenbanken_node.html#doc8952580bodyText1
Allgemeine Stellungnahmen der Zentralen Kommission für die Biologische Sicherheit (ZKBS) zu Viren
https://www.zkbs-online.de/ZKBS/DE/04_Allgemeine_Stellungnahmen/10_Viren/viren_node.html
- [4] TRBA 450 „Einstufungskriterien für Biologische Arbeitsstoffe“. GMBI 2016, Nr. 23 vom 22. Juni 2016
- [5] TRBA 466 „Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen“. Gemeinsames Ministerialblatt (GMBI) Nr. 46-50 vom 25. August 2015
- [6] TRBA 468 „Liste der Zelllinien und Tätigkeiten mit Zellkulturen“. GMBI 2012, Nr. 15-20, vom 25. April 2012
- [7] TRBA 100 „Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in Laboratorien“, GMBI. Nr. 51-52 vom 17. Oktober 2013; Nummer 5.4.1 Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe, die mit (**) gekennzeichnet sind i.V.m. Anlage 1
- [8] TRBA 120 „Versuchstierhaltung“. GMBI 2012, Nr. 32 vom 24. Juli 2012
- [9] Richtlinie 2003/99/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern und zur Änderung der Entscheidung 90/424/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 92/117/EWG des Rates. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 325/31 vom 12.12.2003
- [10] Merkblatt B 005 9/2001 „Sichere Biotechnologie – Einstufung biologischer Arbeitsstoffe: Parasiten“ der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie; DGUV Information 213-089. Jedermann-Verlag; Postfach 10 31 40; 69021 Heidelberg